




Ainutlaatuiset ominaisuudet




Mora Cera Miniprofi

Tuote-nro: 242301 **LVI:** 6261256 **Flow 3 bar:** 10,3 l/m

Kuvaus: Kromattu, Soft PEX 3/8" liitäntä

- ESS-energiansäästötoiminto
- Yhdistetty keittiöhana ja esihuuhtelulaite
- Keraaminen säätökasetti: pitkä käyttöikä ja pehmeä sulkeutuminen, joka estää paineiskut ja putkien paukkumiset
- Lämpötilan- ja vesimäärän esisäätö
- Juoksuputken rajoitus valittavissa 60°, 85°, 110°
- Joustavat Soft PEX[®]-liitosletkut
- Asennusreikä Ø34-37 mm
- Ääniluokka 1


Varaosalistaus

NRO.	MA-NRO	LM	KUVAUS
1	409331.AE		Suutinosä
2	409330.AE		Letku
3	409336.AE		Tiivistesarja
4	409335.AE		Suutinosan pidike
5	409600.AE		Vipu, täydellinen
6	409392.AE		Merkkinästä ja vivun kiinnitysruuvi
7	409391.AE		Peitelevy
8	409403.AE	6432018	Keraaminen säätöosa, sis.huoltotyökalun
9	409403.AE	6432018	Keraaminen säätöosa, sis.huoltotyökalun
10	891096.AE	6432025	Huoltotyökalu
11	409388.AE		Kiinnityssarja, keittiöhanalle
12	409430.AE		Suihkuvaihdin (ilman kahvaa)
13	439060.AE		Lukitusnästä
14	S600056		Juoksuputki, täydellinen

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
15	209565.AE		Juoksuputken rajoitinsarja
16	708843.AE		O-rengas (15,54 x 2,62), 2 kpl