



Mora MMIX T5 termostaattisuihkuhana

Mora MMIX:ssä kaunislinjainen ja ergonominen muotoilu yhdistyy energiatehokkaaseen sisäosaan. Muotoilua leimaa hivelevän kaunis aaltoileva geometria, joka tekee koko sarjasta ajattoman tyylikkään. Kehitystyö perustuu ainutlaatuiseseen EcoSafe™-ympäristökonseptiimme, joka säästää energiaa ja edistää pitkäjänteistä ympäristöajattelua.


Tuote-nro: 731100.0011 **LVI:** 6360636

Kuvaus: Kromi/musta

Ainutlaatuiset ominaisuudet



- Liitos alas
- Paineentasajalla täydennetty termostaattitoiminto
- Imusuojattu EU-standardin SS-EN 1717 mukaan
- Eco-vesimäärän säästötoiminto
- Turvanuppi + 38°C
- Lead Free, lyijyttömät materiaalit
- Ääniluokka 1




TUOTEKUVAUS

Mora MMIX T5 termostaattisuihkuhana

Mora MMIX:ssä kaunislinjainen ja ergonominen muotoilu yhdistyy energiatehokkaaseen sisäosaan. Muotoilua leimaa hivelevän kaunis aaltoileva geometria, joka tekee koko sarjasta ajattoman tyylikkään. Kehitystyö perustuu ainutlaatuisen EcoSafe™-ympäristökonseptiimme, joka säästää energiaa ja edistää pitkäjänteistä ympäristöajattelua.

Tuote-nro: 731100.0011

LVI: 6360636

Varaosalistaus

| NRO. | MA-NRO | LVI | KUVAUS |
|------|---------------|---------|--|
| 1 | 409353.AA | 6432022 | Vesimäärän säätökahva, myymäläpakattu, kromattu |
| 1 | 409353.0011AA | | Vesimäärän säätökahva, myymäläpakattu, kromi/musta |
| 2 | 409358.AA | | Päätäkansi, kromattu, myymäläpakattu |
| 2 | 409358.0011AA | | Päätäkansi, musta, myymäläpakattu |
| 3 | 409354.AA | 6432019 | Käyttöventtiili, keraaminen, myymäläpakattu |
| 4 | 409355.AE | 6432023 | Lämmönsäätöosa, täydellinen, huoltotyökaluin |
| 5 | 891096.AE | 6432025 | Huoltotyökalu |
| 6 | 409363.AE | | Polttamissuojarengas, (vakio) |
| 7 | 409364.AE | | Polttamissuojarengas, (Max 42°) |
| 8 | 409352.AA | 6532021 | Lämmönsäätökahva, myymäläpakattu, kromattu |
| 8 | 409352.0011AA | 6432054 | Lämmönsäätökahva, myymäläpakattu, kromi/musta |
| 9 | 409356 | 6569869 | Vaihdinjuoksuputki, täydellinen |
| 10 | 209519.AE | | O-rengas |
| 11 | 131415.AE | 6561143 | Poresuuttimen hylsy M24 ulk, 15 mm, kromattu |
| 12 | 409370.AA | 6432137 | Care säätökahvat, musta/kromi |
| 12 | 409370.0085AA | 6432134 | Care säätökahvat, lime/musta |

| NRO. | MA-NRO | LVI | KUVAUS |
|------|---------------|---------|---|
| 12 | 409370.0095AE | 6432135 | Care säätökahvat, punainen/musta |
| 13 | 409440.AE | | Care säätökahvat, lukitus paikalleen, kromi/musta |
| 14 | 409360.AA | | Liitinmutteri 150 c/c, myymäläpakattu |
| 14 | 409361.AE | | Liitinmutteri 160 c/c |
| 15 | 409359.AA | | Suodinpari, myymäläpakattu |
| 16 | 409366.AE | | Nipan O-rengas M18x1 |
| 17 | 129154.AE | | Rajoitinrengas |
| 18 | 129131.AE | | O-rengas (18,1 x 1,6) 2 kpl |
| 19 | 708655.AE | | Lukitusruuvi |
| 20 | 409365.AE | | Liitosnipa M18x1 - G1/2 suihkuletkulle |
| 21 | 139783.AE | | Poresuuttimen sisäosa, 20–24 l/min 300 kPa |