



Mora Safe


En ny serie af armaturer til hospitaler og kunder med krav om legionellagennemskyldning. Legionellafunktion er let tilgængeligt uden demontering. Armaturene leveres med en temperaturspærrering med en barriere ved 38 ° C og et absolut stop ved 45 ° C. Det betyder, at det er let at justere den maksimale temperatur i armaturet ved at justere placeringen af spærreringen.

Artikel-nummer: 702345.0011SA **VVS:** 722705424

Beskrivelse: Krom/sort

Unikke egenskaber

- Legionellagennemskyldning.
- Kompenserer for temperatur- og trykvariationer.
- ½ ned.
- Snavsfilter rundt om reguleringsindsatsen.
- Skoldningssikring v/38°C, med maxtemperatur v/43°C.
- Kontraventiler.
- 150-153 c/c.




PRODUKTBESKRIVELSE

Mora Safe

En ny serie af armaturer til hospitaler og kunder med krav om legionellagennemskyldning. Legionellafunktion er let tilgængeligt uden demontering. Armaturerne leveres med en temperaturspærrering med en barriere ved 38 ° C og et absolut stop ved 45 ° C. Det betyder, at det er let at justere den maksimale temperatur i armaturet ved at justere placeringen af spærreringen.

Artikel-nummer:
702345.0011SA

VVS: 722705424



Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
1	409463.AE		Temperaturgreb, komplet, krom
1	S600225		
2	409464.AE		Stopring
3	409465.AE		Kit (reguleringsindsats, greb, stopring)
4	409468.AE		Greb, L=58 mm
5	409469.AE		Greb, L= 170 mm
6	409369.AE		Topstykke
7	708450.AE		Mængdegreb, komplet, krom
8	708451.AE		Ecoring
9	708467.AE	745148540	Topstykke, Åbn/lukke
10	709339.AE	745148741	Pakning
11	708338.AE	745148517	Kontraventil med si, 2 stk. (150 c/c)
12	708080.AE	745148615	Si (150 c/c)
13	139465.AE	745148614	Kontraventil (150 c/c)

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
14	129380.AE	745147179	Kontraventil, 2 stk., (160 c/c)
15	719169.AE		Termostatindsats, legionellagenne­mskylning