



Unique characteristics

Backflow protection unit type




## MORA CERA duo miniprofi Hybridarmatur m. Hygienespülung

Artikel-Nr.: 242480 Flow 3 bar: 9,1 l/m

Ausführung: Chrom, Batterieanschl. incl. Batterie


- Mit elektronischem Geräteanschlussventil
- Hybridarmatur, mechanischer 1-Hebelmischer kombiniert mit Sensor zum berührungslosen Bezug
- 6 unterschiedliche Programme, frei programmierbar (optional mit Fernbedienung 729480.AE)
- Automatische Anpassung des Sensorabstands
- Soft Closing Magnetventil, verhindert Druckstöße
- Einstellbare Heißwassersperre
- Fließzeitbegrenzung, verhindert Überschwemmungen
- Reinigungsmodus (Durchflussabschaltung für 1 Min.)
- Schutzart Sensor, IP67
- Niedriger Stromverbrauch – lange Lebensdauer (Batterie hält im Schnitt 5 Jahre)
- Nachträglich umrüstbar von Batterie auf Netz oder von Netz auf Batterie
- Für Netzanschluss wird das Adapterkit S600147 benötigt
- ESS (Energie-Spar-System)
- Schwenkbarer Auslauf, Schwenkbegrenzung 60°, 85°, 110° oder 360° - umstellbar zwischen Standard- und Brausestrahl
- Zertifiziert nach DIN EN 15091



PRODUCT DESCRIPTION

MORA CERA duo miniprofi  
Hybridarmatur m.  
Hygienespülung

Artikel-Nr.: 242480



Ersatzteilliste

NO.	ART.NR	AUSFÜHRUNG
1	409600.AE	Hebel, komplett
2	409392.AE	Markierungsplättchen und Schraube für Hebel
3	409391.AE	Überwurfmutter
4	409393.AE	Befestigungsring für Einsatz, incl. Servicewerkzeug
5	409403.AE	Keramikkartusche, inkl. Servicewerkzeug
6	S600059	Auslauf, komplett
7	S600061	Befestigung für den Auslauf
8	209524.AE	Sperre
9	409388.AE	Befestigung, Küchenarm.
10	729443	Ventil
11	729455.AE	Magnetventil
12	S600166	Sensor

NO.	ART.NR	AUSFÜHRUNG
13	729441.AE	Batteriehalter
14	S600135	Batterie 6V
15	S600129	Netzteil 12V
16	S600131	Spannungswandler 12V/6V
17	S600141	Übergangskupplung
18	409340.AE	Stabilisierungssatz
19	891096.AE	Servicewerkzeug
20	242200	elektronisch gesteuertes Geräteanschlussventil
21	439060.AE	Feststellnippel für Einsatz
22	S600060	Tülle
23	309519.AE	Sperre, 2-er Pack (schwarz/grau)
24	708843.AE	O-Ring (15,54 x 2,62), 2 Stck.
25	209543.AE	Sperre 40°
26	109016.AE	Auslaufsnippel, komplett für fixierten Auslauf
27	139595.AE	Stoppschraube mit Sperrsegment
28	S600018	Auslaufsnippel, komplett