



MORA CERA K2 Spültisch-Einhebelmischer


In heutigen Familien spielt sich ein Teil des Lebens in der Küche ab. Eine moderne Küche muss gut aussehen, perfekt arbeiten und einem hohen Hygiene- und Sicherheitsstandard entsprechen. Deshalb bietet Mora Armaturen in hoher Qualität an.

Artikel-Nr.: 245031 Flow 3 bar: 9,8 l/m

Ausführung: Chrom

Unique characteristics

Backflow protection unit type




- Mit Geräteanschlussventil (Umstellung warm/kalt möglich)
- ESS (Energie-Spar-System)
- Mit Soft Closing zur Vermeidung von Druckstößen
- Einstellbare Mengen- und Temperaturbegrenzung
- Eco (Energie- und Wasserstrahlregler)
- Flexible Anschlussschläuche Soft-PEX®
- Drehbarer und schwenkbarer Auslauf, Schwenkbegrenzung 110°
- Lochdurchmesser Ø34-37 mm

PRODUCT DESCRIPTION

MORA CERA K2 Spültisch-Einhebelmischer

In heutigen Familien spielt sich ein Teil des Lebens in der Küche ab. Eine moderne Küche muss gut aussehen, perfekt arbeiten und einem hohen Hygiene- und Sicherheitsstandard entsprechen. Deshalb bietet Mora Armaturen in hoher Qualität an.

Artikel-Nr.: 245031



Ersatzteilliste

NO.	ART.NR	AUSFÜHRUNG
1	409600.AE	Hebel, komplett
2	409392.AE	Markierungsplättchen und Schraube für Hebel
3	409391.AE	Überwurfmutter
4	891099.AE	Schlüssel
5	409610.AE	Befestigung für Einsatz
6	409403.AE	Keramikkartusche, inkl. Servicewerkzeug
7	409611.AE	Stoppschraube
8	409685	Auslauf, komplett mit Strahlregler
9	131417.AE	Gehäuse M24 außen, 17 mm
10	409612.AE	Dichtungsringe, Satz (2 Stück)
11	409457.AE	Befestigung für Armaturen ohne Anschluss GS/WM

NO.	ART.NR	AUSFÜHRUNG
11	409458.AE	Befestigung für Armaturen mit Anschluss GS/WM
12	409104.AE	Geräteanschlussventil, inkl. Servicewerkzeug
13	409400.AE	Handrad für Geräteanschlussventil
14	891096.AE	Servicewerkzeug
15	209504.AE	Einsatz Geräteanschlussventil, inkl. Werkzeug
16	409399.AE	Reparatursatz für Geräteanschlussventil
17	209558.AE	Sperre 30–90°
18	131398.AE	Einsatz für Strahlregler, 9–11 l/min von 300 kPa
19	409393.AE	Befestigungsring für Einsatz, incl. Servicewerkzeug
20	439060.AE	Feststellnippel für Einsatz