




9000E pesuallasbidéhana

Tässä hanassa muoto ja funktio muodostavat optimaalisen kokonaisuuden. FM Mattsson 9000E näyttää tietä uudelle hanasukupolvelle, jossa ympäristövaatimukset on huomioitu pienintä yksityiskohtaa myöten. Hana kaunistaa kylpyhuonettasi ja tuo sinne uutta täydellistä tekniikkaa. Hanassa on jo perusrakenteisena ainutlaatuisia toimintoja, jotka säästävät energiaa tinkimättä käyttömukavuudesta. Hanan pidennettyä vipua heikkokätistenkin on helppo käyttää. Tämä on esimerkki ratkaisuista, joiden ansiosta tuotteitamme voi käyttää elämän kaikissa vaiheissa – FM Mattssonin hanojen muotoilu sopii kaikille!

Tuote-nro: 80674000 **LVI:** 6158033

Kuvaus: Kromattu

Ainutlaatuiset ominaisuudet



- Keraaminen säätökasetti; pitkä käyttöikä ja pehmeä sulkeutuminen, joka estää paineiskut ja putkien paukkumiset
- Itsesulkeutuva käsisuihku
- Cold Start- energiansäästötoiminto
- 5 vuoden painetakuu
- Joustavat Soft PEX® -liitosletkut
- Juoksuputken ulkonema: 100 mm
- Asennusreikä: Ø33,5–37 mm
- Liitäntäputken pituus: 400 mm
- Letku: 1,5 m Vipu: 150 mm
- Ääniluokka 1
- Painehäviö 110 kPa - 0,1 l/s


TUOTEKUVAUS

9000E pesuallasbidéhana

Tässä hanassa muoto ja funktio muodostavat optimaalisen kokonaisuuden. FM Mattsson 9000E näyttää tietä uudelle hanasukupolvelle, jossa ympäristövaatimukset on huomioitu pienintä yksityiskohtaa myöten. Hana kaunistaa kylpyhuonettasi ja tuo sinne uutta täydellistä tekniikkaa. Hanassa on jo perusrakenteisena ainutlaatuisia toimintoja, jotka säästävät energiaa tinkimättä käyttömukavuudesta. Hanan pidennettyä vipua heikkokätistenkin on helppo käyttää. Tämä on esimerkki ratkaisuista, joiden ansiosta tuotteitamme voi käyttää elämän kaikissa vaiheissa – FM Mattssonin hanojen muotoilu sopii kaikille!

Tuote-nro: 80674000

LVI: 6158033



Varaosalistaus

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
1	58500000	6432963	Käyttövipu, kromattu
1	58501750	6432964	Käyttövipu Care, L= 150 mm, kromattu
1	58501800		Käyttövipu Care, L= 180 mm, kromattu
2	58510000		Merkkinasta ja vivun kiinnitysruuvi
3	58520000		Peitelevy
4	58530140		Kiinnitysmutteri ja huoltotyökalu

NRO.	MA-NRO	LM	KUVAUS
5	59120009	6432962	Keraaminen säätöosa, Cold Start
5	59120000	6432017	Cold Start (green ring)
5	59126000	6432029	Keraaminen säätöosa, Eco Plus ja Cold start toiminnot
5	S600232		Säätöosa, pesuallashanat, LEED-mukautettu
6	29142400	6561146	Poresuuttimen hylsy M24 ulko, 13 mm
7	39140800		Kiinnityssarja, pesuallashanat
8	S600206		Itsesulkeutuva käsisuihku, kromattu
9	34093000	6569720	Seinäpidike
10	S600207		Suihkuletku 1500 mm, kromattu
11	29390000		Kiinnitysmutteri
12	29102910	6561145	Poresuuttimen sisäosa, 5–6,5 l/min 300 kPa
12	29102710		Poresuuttimen sisäosa, 9–11 l/min 300 kPa
12	29100500	6561147	Poresuuttimen sisäosa, 5 l/min 200–600 kPa
12	S600072		Poresuuttimen sisäosa, 3 l/min 200–600 kPa