




Mora Cera T4 termostaattikylpyhana

Tuote-nro: 241143.db LVI: 6360676

Kuvaus: Kromattu

- Ristiinkytkelelle vedelle
- Juoksuputki sisään rakennetuun suihkuvaihtimeen
- Turvanuppi + 38°C ja + 42°C
- Eco-vesimäärän säästötoiminto
- Imusuojattu EU-standardin SS-EN 1717 mukaan
- Helppokäyttöisin kahvoin
- Ääniluokka 1 (suihku) 2 (amme)

Ainutlaatuiset ominaisuudet




TUOTEKUVAUS

Mora Cera T4 termostaatti-
kylpyhana

Tuote-nro: 241143.db

LVI: 6360676



Varaosalistaus

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
1	409653.AA	6432064	Käyttöventtiilin kahva, myymäläpakattu
2	409658.AA	6432066	Kahvan päätykansi, myymäläpakattu
3	409354.AA	6432019	Käyttöventtiili, keraaminen, myymäläpakattu
4	708079.AE		Vesimäärän säädön rajoitinrengas
5	708764.AE	6432190	Lämmönsäätöosa
6	209556.AE		Lämpötilan säädön rajoitinrengas
7	409654.AA	6432065	Lämmönsäätökahva, myymäläpakattu
8	409656	6561071	Vaihdinjuoksuputki, täydellinen, kromattu
9	209519.AE		O-rengas
10	131415.AE	6561143	Poresuuttimen hylsy M24 ulk, 15 mm, kromattu
11	409650.AA		Säätökahvat, myymäläpakkaus
12	708338.AE	6432191	Suodin-yksisuuntaventtiili (2 kpl)
13	139465.AE		Takaiskuventtiilit, 150 c/c
14	708080.AE	6432192	Suodinpari, 150 c/c
15	709339.AE		Tiiviste
16	129380.AE	6432012	Suodin-yksisuuntaventtiilipari (2 kpl)
17	409659.AE		Juoksuputken nippa M18x1xG1/2

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
18	129154.AE		Rajoitinrengas
19	139783.AE		Poresuuttimen sisäosa, 20–24 l/min 300 kPa
20	209494.AE		Nipan