




Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring



MORA INXX II sharp, high servantbatteri

INXX II servantkran finnes i tre ulike høyder der high er en høy kran tilpasset for en skålformet benkmontert vask. Med en holdbar mattsvart nyanse og servantkranens rette karakter med lang tut og lutende munnstykke – gjør INXX II sharp både pen og bekvem å bruke. Blandebatteriet er testet og godkjent ut fra gjeldende byggeregler og det er energieffektivt, noe som innebærer at man får et lavere vann- og energiforbruk uten å gi avkall på komforten. Bunnventil finnes som tilbehør i samme nyanse.

Om serien

INXX II er en elegant og tidløs serie i en palett av nøyte utvalgte nyanser. Kombinasjonen av høy kvalitet, stilren design og herlig komfort gjør den til den ultimate serien.

Art.no.:	NRF-nummer:	Flow 3 bar: 4,5
273023.12CA	4290476	l/m
Utførende: Matt sort		

- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

NR.	ART. NO.	NRF-NUMMER	BESKRIVELSE
1	409701.62AE	4295011	Spak, komplett, børstet messing PVD
2	409703.AE	4295014	Innsats
3	409706.AE	4295016	Strålesamler M16,5 utv., 5 l/min ved 2–6 bar
3	S600227		Strålesamler M16,5 utv., 3 l/min ved 2–6 bar
4	209518.AE	4294311	Fest detaljer, servantbatteri
5	409708.AE		Spak med ekstra lengde 172 mm, krom
5	409708.12AE		Spak med ekstra lengde 172 mm, matt sort
5	409708.22AE		Spak med ekstra lengde 172 mm, matt hvit
5	409708.44AE		Spak med ekstra lengde 172 mm, matt grå
5	409708.60AE		Spak med ekstra lengde 172 mm, polert messing PVD
5	409708.62AE		Spak med ekstra lengde 172 mm, børstet messing PVD