





#### Unikke egenskaber



#### Tilbageløbssikring



## Etgrebsarmatur, Mora MMIX B5

Mora MMIX kombinerer et formsmukt og ergonomisk design med et energieffektivt indre. Designet er præget af en kærtegnende bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhængende stil gennem hele serien. Vores unikke miljøkoncept EcoSafe™ ligger til grund for udviklingsarbejdet og bidrager til et lavt energiforbrug og langsigtede miljøhensyn. Artikel-nummer: 733051.CA VVS: 701994604 Flow 3 bar: 8,1 l/m Beskrivelse: Krom, konstant flow ved 2–6 bar, tilslutning G3/8


- Til håndvask.
- Løft-op-bundventil.
- 102 mm fremspring.
- ESS (Energy Saving System)
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Flexible tilslutningsslang.
- Godkendt af Svenska Reumatikerförbundet.
- Lead Free (blyfri)
- Hulmål Ø33,5-37 mm.
- 5 års trykgaranti.

## PRODUKTBESKRIVELSE

## Etgrebsarmatur, Mora MMIX B5

Mora MMIX kombinerer et formsmukt og ergonomisk design med et energieffektivt indre. Designet er præget af en kærtegnende bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhængende stil gennem hele serien. Vores unikke miljøkoncept EcoSafe™ ligger til grund for udviklingsarbejdet og bidrager til et lavt energiforbrug og langsigtede miljøhensyn.

Artikel-nummer: 733051.CA VVS: 701994604



## Reservedelsliste

| NR. | ART.NO    | VVS       | BESKRIVELSE                                             |
|-----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 1   | S600299   |           | Pakningssæt med spærreringer                            |
| 2   | 209543.AE | 745148373 | Svingtudsbegrænsningssæt 40°                            |
| 3   | S600206   |           | Selvlukkende håndbruser, krom                           |
| 4   | S600308   |           | Stabiliseringssæt                                       |
| 5   | S600314   |           | Strålsamler M22 indv, med kugleled, 7–9 l/min ved 3 bar |
| 6   | 131415.AE |           | Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, krom                   |
| 7   | S600312   |           | Strålsamler M21,5 udv., 7–9 l/min ved 3 bar             |
| 7   | 409385.AE |           | Strålsamler M21,5 udv., 5 l/min ved 2–6 bar             |
| 7   | S600228   |           | Strålsamler M21,5 udv., 3 l/min ved 2–6 bar             |
| 8   | 131410.AE |           | Perlatorhylster M22 indv.                               |
| 9   | S600160   |           | Monteringssæt til håndvaskarmatur                       |
| 10  | S600159   |           | Monteringssæt til køkkenarmatur                         |
| 11  | 409389.AE | 745148401 | Greb, komplet                                           |
| 12  | 409390.AE | 745148600 | Handicapvenligt greb, L=150                             |
| 13  | 409391.AE | 745148402 | Dækhætte                                                |

| NR. | ART.NO    | VVS       | BESKRIVELSE                                             |
|-----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 14  | 409392.AE | 745148403 | Farvebrik og skrue til greb                             |
| 15  | 409393.AE | 745148404 | Låsemøtrik til keramisk indsats, inkl. værktøj          |
| 16  | 409395.AE | 745148374 | Svingtud K5, komplet                                    |
| 17  | 409396.AE | 745148394 | Svingtud K7, komplet                                    |
| 18  | 409397.AE | 745148384 | Svingtud, krom                                          |
| 19  | S600273   | 745136006 | Keramisk patron med værktøj, koldstart                  |
| 19  | 409405.AE |           | Keramisk indsats turbo, incl. serviceværktøj            |
| 19  | S600232   |           | Patron, Low flow, til LEED armaturer                    |
| 20  | S600298   |           | Serviceværktøj                                          |
| 21  | 409400.AE |           |                                                         |
| 22  | S600337   |           | Indsats til DM, med værktøj                             |
| 22  | S600316   |           | Indsats til DM, uden værktøj                            |
| 23  | 409104.AE |           |                                                         |
| 24  | 409399.AE |           |                                                         |
| 25  | S600207   |           | Slange til håndbruser 1,5 m, krom                       |
| 26  | 130732.AE | 738849814 | Håndbruseholder                                         |
| 27  | 439060.AE |           | Låsemøtrik                                              |
| 28  | 309519.AE |           | Låsedel, 2 pak (sort/grå)                               |
| 29  | 708843.AE |           | O-ring (15,54 x 2,62), 2 stk.                           |
| 30  | 109016.AE |           | Tudenippel, komplet, for fast tud                       |
| 31  | 139595.AE |           | Stopskrue med spære                                     |
| 32  | S600319   |           | Strålesamlerindsats, 7–9 l/min ved 3 bar                |
| 32  | 131400.AE |           | Strålsamlerindsats, 11–15 l/min ved 3 bar               |
| 32  | 132408.AE |           | Strålsamlerindsats, 8 l/min ved 2–6 bar                 |
| 33  | 409343.AE |           | Strålsamler M22 indv, med kugleled, 7–9 l/min ved 3 bar |
| 34  | S600018   |           | Tudenippel                                              |
| 35  | 131407.AE |           | LEED kit for håndvaskarmatur, 3 l/min ved 2-6 bar       |