




Ainutlaatuiset ominaisuudet



Mora Cera K2 keittiöhana

Keittiöstä on tullut seurustelutila ja luovuuden tyyssija koko perheelle. Modernin keittiöhanaan täytyy näyttää hyvältä, toimia virheettömästi ja lisäksi edistää hyvää hygieniaa ja turvallisuutta. Siksi Mora Cera tarjoaa sitä, mitä keittiöön halutaan. Huolenpitoa ja laatuaikaa.

Tuote-nro: 245000 **LVI:** 6261202 **Flow 3 bar:** 9,5 l/m

Kuvaus: Kromattu, Soft PEX 10 mm

- ESS-energiansäästötoiminto
- Keraaminen säätökasetti: pitkä käyttöikä ja pehmeä sulkeutuminen, joka estää paineiskut ja putkien paukkumiset
- Lämpötilan- ja vesimäärän esisääto
- Eco-poresuutin
- Joustavat Soft PEX®-liitosletkut
- Juoksuputken rajoitus 110°
- Asennusreikä Ø34-37 mm
- Ääniluokka 1

TUOTEKUVAUS

Mora Cera K2 keittiöhana


Keittiöstä on tullut seurustelutila ja luovuuden tyyssija koko perheelle. Modernin keittiöhanaan täytyy näyttää hyvältä, toimia virheettömästi ja lisäksi edistää hyvää hygieniää ja turvallisuutta. Siksi Mora Cera tarjoaa sitä, mitä keittiöön halutaan. Huolenpitoa ja laatuaikaa.

Tuote-nro: 245000

LVI: 6261202

Produced before 2018.01

Produced after 2018.01



Varaosalistaus

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
1	409600.AE		Vipu, täydellinen
2	409392.AE		Merkkinasta ja vivun kiinnitysruuvi
3	409391.AE		Peitelevy
5	409610.AE		Säätöosan kiinnitysmutteri
6	S600273		Keraaminen säätöosa, sisältää huoltotyökalun
7	409611.AE		Juoksuputken lukitusruuvi
8	409685		Juoksuputki, täydellinen
9	131417.AE		Poresuuttimen hylsy M24 ulk, 17 mm
10	S600301		Juoksuputken tiivistepari, 2 kpl
11	409457.AE		Kiinnityssarja
12	S600298	6430166	Huoltotyökalu
13	209558.AE	6432228	Juoksuputken rajoitin kiinteälle juoksuputkelle 30-90°

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
14	131398.AE	6561136	Poresuuttimen sisäosa, 9–11 l/min 300 kPa
15	409393.AE		Kiinnitysmutteri ja huoltotyökalu
16	439060.AE		Lukitusnasta