

Mora Inxx, termostatblandare för dusch och bad

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com, Hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

Mora Inxx tryckbalanserade termostatblandare för dusch och bad. Blandarna finns i varianter med utlopp till dusch uppåt/nedåt eller utloppspip med inbyggd omkastare för badkars- och duschutlopp. De har anslutning c/c 150 mm eller c/c 160 mm och är försedda med typgodkända backventiler i inloppen.

Avsedd användning

Termostatblandare för dusch och bad.

Handelsnamn

Mora Inxx A2 dusch- och badkarsblandare 160 c/c, MA nr. 702604.

Mora Inxx A2 dusch- och badkarsblandare 150 c/c, MA nr. 702605.

Mora Inxx A1 duschblandare utlopp ned 160 c/c, MA nr. 702610.

Mora Inxx A1 duschblandare utlopp ned 150 c/c, MA nr. 702611.

Mora Inxx A1 duschblandare utlopp upp 160 c/c, MA nr. 702615.

Mora Inxx A1 duschblandare utlopp upp 150 c/c, MA nr. 702616.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Återströmning

6:624

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Serviceinstruktion Mora Inxx, Rev. 004-19.04. MA nr. 1002688

Typgodkännande SC0274-10| 2020-08-13

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00


certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



2P01247

(5P05490)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt, förpackning och installationsanvisning och omfattar:

Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Blandare märks med Mora.

Mora
enligt handelsnamn
datum
SC0274-10
†
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 3D058016, 3D058079, O687/017 och 201800048 från Sintef, Norge.
Rapport 5P01669-17E, 5P01667-17F, 5P01669-19B och 5P01669-19D från RISE.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111. Tungmetallanalys är utförd enligt NKB 4.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Duschutlopp hänförs till grupp 1, badkarsutlopp hänförs till grupp 2.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-08-31.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-08-12.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Typgodkännande SC0274-10| 2020-08-13

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering