



MORA MMIX II care servantbatteri

MMIX II har en ergonomisk design som dessuten tilbyr energieffektivitet av høyeste klasse. Den elegante forkrommede utførelsen ånder av kvalitet og i år har vi oppdatert formspråket med rettere linjer og enda bedre miljøegenskaper.

Artikkelnummer: 333011.LD3 **NRF:** 4290136 **Flow 3 bar:** 3,0 l/m


Utførende: Krom, LEED/BREEAM-tilpasset

Unike funksjoner



- Mykstengende
- ESS (Energisparesystem)
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Lydklasse 1
- Lead Free (blyfri)

Tilbakeslagssikring




PRODUKTBESKRIVNING

MORA MMIX II care
servantbatteri

MMIX II har en ergonomisk design som dessuten tilbyr energieffektivitet av høyeste klasse. Den elegante forkrommede utførelsen ånder av kvalitet og i år har vi oppdatert formspråket med rettere linjer og enda bedre miljøegenskaper.

Artikkelnummer: 333011.LD3 NRF: 4290136



	STD	LD3*
6. Cartridge	S600253	S600232
8. Insert	S600254	S600254

* LEED mixers with low flow

Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
1	409389.AE	4294121	Spak, komplett, krom
2	409392.AE	4294123	Merkeplugg og skrue
3	409391.AE	4294122	Dekkhylse, krom
4	409393.AE	4294124	Innsatsmutter inkl serviceverktøy
5	439060.AE		Innsatsmutter
6	S600253		Innsats med serviceverktøy
6	S600232		Innsats, Low flow, for LEED batterier
7	S600298		Serviceverktøy
8	S600254		Innsats strålesamler 5 l/min ved 2–6 bar
9	S600255		Hylse for strålesamler, M20 utv. 16 mm, chrome
10	S600160		Monteringstilbehør for servantbatteri
11	S600206	4305294	Selvstengende hånddusj, krom

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
12	S600208		Hånddusjholder, krom
13	S600207		Høytrykkslange, lengde 1,5 m, krom
14	409390.AE	4294206	Spak care med ekstra lengde 150 mm