

- Mora Cera S5 suihkusetti MA-nro 130316
- Mora Cera T4 termostaatti- kylpyhana MA-nro 240100

Technical drawing of the shower head and its connection to the wall. The top view shows a curved shower head with a diameter of Ø95 and a height of 350-790 mm. The connection is Ø22. The bottom view shows the shower head's base with dimensions 274 mm, 150 mm, 65 mm, 117 mm, and G1/2.


TUOTEKUVAUS

Mora Cera kylpyhana
suihkuseitein

Mora Cera on hanasarja, joka vastaa tämän hetken muotoiluvaatimuksiin. Ulkoisesti siisti ja pelkistetty, mutta toiminnoiltaan käyttövarma ja lapsiturvallinen. Hana sinulle, joka asetat korkeat vaatimukset toimivuudelle ja laadulle.

Tuote-nro: 241805

LVI: 6360649



Varaosalistaus

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
1	409653.AA	6432064	Käyttöventtiilin kahva, myymäläpakattu
2	409658.AA	6432066	Kahvan päätykansi, myymäläpakattu
3	S600274	6430157	Käyttöventtiili, keraamine
4	708079.AE		Vesimäärän säädön rajoitinrenkas
5	708764.AE	6432190	Lämmönsäätöosa
6	209556.AE		Lämpötilan säädön rajoitinrenkas
7	409654.AA	6432065	Lämmönsäätökahva, myymäläpakattu
8	409656	6561071	Vaihdinjuoksuputki,täydellinen, kromattu
9	209519.AE		O-rengas
10	131415.AE	6561143	Poresuuttimen hylsy M24 ulk, 15 mm, kromattu
11	409650.AA		Säätökahvat, myymäläpakkaus
12	708338.AE	6432191	Suodin-yksisuuntaventtiili (2 kpl)
13	139465.AE		Takaiskuventtiilit, 150 c/c
14	708080.AE	6432192	Suodinpari, 150 c/c
15	709339.AE		Tiiviste
16	129380.AE	6432012	Suodin-yksisuuntaventtiilipari (2 kpl)

NRO.	MA-NRO	LV	KUVAUS
17	409659.AE		Juoksuputken nippa M18x1xG1/2
18	38521000		Rajoitinrenkas
19	139783.AE		Poresuuttimen sisäosa, 20–24 l/min 300 kPa
20	209494.AE		Nipan