




### Unikke egenskaber



## Mora MMIX Shower System Kit

Mora MMIX kombinerer flotte former og ergonomisk design med en energieffektiv inderside. Designet er præget af en kærligt bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhængende stil over hele serien. Vores enestående miljøkoncept EcoSafe™ danner grundlag for udviklingsarbejdet og bidrager til et lavt energiforbrug og langsigtede miljøhensyn.

Artikel-nummer: 731302.0011 VVS: 722706804

Beskrivelse: Krom/sort

### Består af:

**Mora MMIX termostatarmer (MA nr. 731150.0011)**

- Unik tryk- og temperaturstyring.
- ½ op.
- Skoldningssikring v/38°C.
- Eco stop.
- Lead Free (blyfri)

**Mora MMIX Shower System S5 (MA nr. 130313)**


- Bruserhoved Ø180 mm med antikalsystem "Easy Clean".
- 1750 mm slange i metal med PVC og BPA fri slange indvendig.
- Slangen opfylder EN 1113.
- Omskifteren kan monteres med grebet i valgfri retning.
- Eco (Energi- og vandbesparende, håndbruser 9 l/min. tagbruser 12 l/min.)
- 350 mm fremspring.
- Bruserøret kan afkortes efter behov.

## PRODUKTBESKRIVELSE

## Mora MMIX Shower System Kit

Mora MMIX kombinerer flotte former og ergonomisk design med en energieffektiv inderside. Designet er præget af en kærligt bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhængende stil over hele serien. Vores enestående miljøkoncept EcoSafe™ danner grundlag for udviklingsarbejdet og bidrager til et lavt energiforbrug og langsigtede miljøsyn.

Artikel-nummer: 731302.0011 VVS: 722706804



## Reservedelsliste

| NR. | ART.NO        | VVS       | BESKRIVELSE                                    |
|-----|---------------|-----------|------------------------------------------------|
| 1   | 409353.AA     | 745148460 | Åben-lukkegreb, komplet, krom                  |
| 1   | 409353.0011AA | 745148461 | Åben-lukkegreb, komplet, krom/sort             |
| 2   | 409358.AA     | 745148480 | Dæksel, krom                                   |
| 2   | 409358.0011AA | 745148481 | Dæksel, sort                                   |
| 3   | S600274       | 745136019 | Keramisk topsstykke G1/2                       |
| 4   | S600275       | 745137759 | Reguleringsindsats, komplet med serviceværktøj |
| 5   | S600298       | 745137712 | Serviceværktøj                                 |
| 6   | S600311       |           | Skoldningssikringsring (standard), sort        |
| 7   | 409364.AE     | 745148489 | Skoldningssikringsring, (max 42°)              |
| 8   | 409352.AA     | 745148470 | Temperaturreb, komplet, krom                   |
| 8   | 409352.0011AA | 745148471 | Temperaturreb, komplet, krom/sort              |
| 9   | 409356        | 728080504 | Kartud, krom                                   |
| 10  | 209519.AE     | 745137931 | O-ringe                                        |
| 11  | 131415.AE     |           | Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, krom          |
| 12  | 409370.AA     |           | Ombygningskit, Care, sort/krom, butikspakket   |
| 12  | 409370.0085AA |           | Ombygningskit, Care, lime/sort, butikspakket   |
| 12  | 409370.0095AE |           | Ombygningskit, Care, rød/sort                  |

| NR. | ART.NO    | VVS | BESKRIVELSE                                    |
|-----|-----------|-----|------------------------------------------------|
| 13  | 409440.AE |     | Ombygningskit, med låst temp. stop, Care, krom |
| 14  | 409360.AA |     | Omløber (150 c/c)                              |
| 14  | 409361.AE |     | Omløber (160 c/c)                              |
| 15  | 409359.AA |     | Filtersæt                                      |
| 16  | 409366.AE |     | Nippel M18x1 m. o-ring                         |
| 17  | 38521000  |     | Spærrering                                     |
| 18  | 129131.AE |     | O-ring (18,1 x 1,6), 2 stk.                    |
| 19  | 708655.AE |     | Låseskrue                                      |
| 20  | 409365.AE |     | Udløbsnippel M18x1–G1/2                        |
| 21  | 139783.AE |     | Strålesamlerindsats, 20–24 l/min ved 3 bar     |