




#### Unika egenskaper



#### Skyddsmodul



## MORA MMIX K5 köksblandare

Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Designen präglas av en smekamt böljande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil över hela serien. Vårt unika miljökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn. Blandaren är blyfri.

**Art.nr:** 732117 **RSK:** 8318383 **Flöde 3 bar:** 8,1 l/min

**Utförande:** Krom, ledbar strålsamlare, ansl. slänt ände Ø10 mm

- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
- Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°
- Med **ledbar strålsamlare**
- Godkänd av reumatikerförbundet
- Lead Free (blyfri)
- Hålmått Ø32-37 mm


## PRODUKTBESKRIVNING

## MORA MMIX K5 köksblandare

Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Designen präglas av en smeksam bøljsande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil över hela serien. Vårt unika miljökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn. Blandaren är blyfri.

Art.nr: 732117

RSK: 8318383



## Reservdelslista

| NR. | ART.NR    | RSK     | BESKRIVNING                                        |
|-----|-----------|---------|----------------------------------------------------|
| 1   | S600299   | 8387254 | Spärsegment och låsring                            |
| 2   | 209543.AE | 8346916 | Spärsegment 40°                                    |
| 3   | S600206   | 8233049 | Självstängande handdusch, krom                     |
| 4   | S600308   | 8387263 | Stabiliseringsstag                                 |
| 5   | S600314   | 8280068 | Strålsamlare M22 inv., ledbar, 7–9 l/min vid 3 bar |
| 6   | 131415.AE | 8281512 | Hylsa M24 utv., 15 mm, krom                        |
| 7   | S600312   | 8280067 | Strålsamlare M21,5 utv., 7–9 l/min vid 3 bar       |
| 7   | 409385.AE | 8242292 | Strålsamlare M21,5 utv., 5 l/min vid 2-6 bar       |
| 7   | S600228   |         | Strålsamlare M21,5 utv., 3 l/min vid 2-6 bar       |
| 8   | 131410.AE | 8281509 | Hylsa M22 inv.                                     |
| 9   | S600160   | 8387096 | Monteringssats, tvättställsblandare                |
| 10  | S600159   | 8387097 | Monteringssats, köksblandare                       |
| 11  | 409389.AE | 8344867 | Spak, komplett                                     |
| 12  | 409390.AE | 8344874 | Care-spak, komplett, krom/svart                    |

| NR. | ART.NR    | RSK     | BESKRIVNING                                             |
|-----|-----------|---------|---------------------------------------------------------|
| 13  | 409391.AE | 8344865 | Täckhylsa                                               |
| 14  | 409392.AE | 8344866 | Färgmarkering och fästskruv                             |
| 15  | 409393.AE | 8345179 | Fästnippel för insats, inkl serviceverktyg              |
| 16  | 409395.AE | 8326732 | Utloppspip K5, komplett                                 |
| 17  | 409396.AE | 8326733 | Utloppspip K7, komplett                                 |
| 18  | 409397.AE | 8326734 | Utloppspip K6, komplett                                 |
| 19  | S600273   | 8387230 | Keramikinsats med serviceverktyg, kallstart (grön ring) |
| 19  | 409405.AE | 8345205 | Keramikinsats, Turbo, inkl serviceverktyg               |
| 19  | S600232   |         | Keramikinsats, Low flow, för LEED blandare              |
| 20  | S600298   | 3870203 | Serviceverktyg                                          |
| 21  | 409400.AE | 8345180 | Vred till diskmaskinsavstängning                        |
| 22  | S600337   | 8346905 | Insats för diskmaskinsavstängning, med serviceverktyg   |
| 22  | S600316   | 8387265 | Insats för diskmaskinsavstängning, utan serviceverktyg  |
| 23  | 409104.AE | 8322314 | Diskmaskinsavstängning, inkl serviceverktyg             |
| 24  | 409399.AE | 8347223 | Ombyggnadskit för BDM                                   |
| 25  | S600207   | 8236647 | Högtrycksslang, 1,5 m, krom                             |
| 26  | 130732.AE | 8184186 | Handduschkållare                                        |
| 27  | 439060.AE | 8295361 | Fästnippel för insats                                   |
| 28  | 309519.AE | 8295318 | Spärrlack, 2-pack, (svart/grå)                          |
| 29  | 708843.AE | 8295357 | O-ring (15,54 x 2,62), 2 st                             |
| 30  | 109016.AE | 8295331 | Pipnippel, komplett, för fast pip                       |
| 31  | 139595.AE | 8295313 | Stoppskruv med spärrsegment                             |
| 32  | S600319   | 8280069 | Strålsamlarinsats, 7–9 l/min vid 3 bar                  |
| 32  | 131400.AE | 8281495 | Strålsamlarinsats, 11–15 l/min vid 3 bar                |
| 32  | 132408.AE | 8281439 | Strålsamlarinsats, 7,6 l/min vid 2–6 bar, kök           |
| 33  | 409343.AE | 8281537 | Strålsamlare M22 inv., ledbar, 7–9 l/min vid 3 bar      |
| 34  | S600018   | 8394128 | Pipnippel, komplett                                     |
| 35  | 131407.AE | 8281482 | LEED-kit till tvättställsblandare, 3 l/min vid 2-6 bar  |