




#### Unike funksjoner



#### Tilbakeslagssikring



## MORA CERA K5 kjøkkenbatteri

Mora Cera - et opplagt valg hvis du er ute etter et produkt som er robust, energieffektivt og med mange smarte funksjoner. Design og funksjon er utformet slik at kranen er ekstra brukervennlig, den passer derfor til hele familien. Innebygde energisparefunksjoner som sparer vann og energi har positiv effekt på miljøet.

**Art.no.:** 242101 **NRF-nummer:** 4290174 **Flow 3 bar:** 7,7 l/m

**Utførende:** Krom

- Mykstengende
- ESS (Energisparesystem)
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Mora Eco vannbesparende strålesamler
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360° (sperreringer for 60° eller 110° inkludert)
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- For hull i benk Ø32-37 mm


## PRODUKTBESKRIVNING

## MORA CERA K5 kjøkkenbatteri

Mora Cera - et opplagt valg hvis du er ute etter et produkt som er robust, energieffektivt og med mange smarte funksjoner. Design og funksjon er utformet slik at kranen er ekstra brukervennlig, den passer derfor til hele familien. Innebygde energisparefunksjoner som sparer vann og energi har positiv effekt på miljøet.

Art.no.: 242101

NRF-nummer: 4290174



## Reservedelsliste

| NR. | ART. NO.  | NRF-NUMMER | BESKRIVELSE                                       |
|-----|-----------|------------|---------------------------------------------------|
| 1   | S600299   |            | Pakningssett med sperreringer                     |
| 2   | 209543.AE |            | Sperrering 40°                                    |
| 3   | S600206   | 4305294    | Selvstengende hånddusj, krom                      |
| 4   | S600308   |            | Stabiliseringssats                                |
| 5   | 131410.AE |            | Hylse for strålesamler, M22 innv                  |
| 6   | 131413.AE |            | Hylse for strålesamler, M24 utv. 13 mm            |
| 7   | S600160   |            | Monteringstilbehør for servantbatteri             |
| 8   | S600159   |            | Monteringstilbehør for kjøkkenbatteri             |
| 9   | 409600.AE |            | Spak, komplett                                    |
| 10  | 409391.AE | 4294122    | Dekkhylse, krom                                   |
| 11  | 409392.AE | 4294123    | Merkeplugg og skrue                               |
| 12  | 409395.AE | 4294125    | Utløpstut, K5-modell, krom                        |
| 13  | 409396.AE | 4294126    | Utløpstut, K7-modell, krom                        |
| 14  | 409393.AE | 4294124    | Innsatsmutter inkl serviceverktøy                 |
| 15  | S600273   | 4303851    | Innsats kaldstart med serviceverktøy (grønn ring) |

| NR. | ART. NO.  | NRF-NUMMER | BESKRIVELSE                              |
|-----|-----------|------------|------------------------------------------|
| 16  | S600298   |            | Serviceverktøy                           |
| 17  | S600207   |            | Høytrykkslange, lengde 1,5 m, krom       |
| 18  | 130732.AE | 4294741    | Hånddusjholder, Krom                     |
| 19  | 439060.AE |            | Innsatsmutter                            |
| 20  | 309519.AE |            | Sperrebrikke, 2 pakk (sort/grå)          |
| 21  | 708843.AE |            | O-ring (15,54 x 2,62), 2 stk             |
| 22  | 109016.AE |            | Tutnippel for fast tut, komplett         |
| 23  | 139595.AE |            | Stoppskrue med sperresegment             |
| 24  | 132205.AE |            | Innsats strålesamler 5 l/min ved 2–6 bar |
| 24  | S600319   |            | Innsats strålesamler 7-9 l/min ved 3 bar |
| 24  | 132408.AE |            | Innsats strålesamler 8 l/min ved 2–6 bar |
| 25  | S600018   |            | Tutnippel, komplett                      |