




Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring



Mora Rexx B5 med forhøjet fod

Mora Rexx er essensen af skandinavisk design og funktionalitet. Serien er minimalistisk og med fokus på enkelhed. Præcisionen er dens innovation. Når tradition og håndværk mødes med moderne produktionsmetoder og inspirerende formgivning, bliver resultatet Mora Rexx. Her i form af et smukt håndvaskbatteri med forhøjet fod.

Artikel-nummer: 707161.0065 Flow 3 bar: 4,6 l/m

Beskrivelse: Krom/guld


- Til håndvask.
- 115 mm fremspring.
- ESS (Energy Saving System)
- Keramisk tætning.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Eco (Energi- og vandbesparende konstantvandstrømsperlator 5 l/min) ved 2-6 bar.
- Med flexible tilslutningsslanger.
- Hulmål Ø32-37 mm (Ø32-35 mm anbefales).

PRODUKTBESKRIVELSE

Mora Rexx B5 med forhøjet fod

Mora Rexx er essensen af skandinavisk design og funktionalitet. Serien er minimalistisk og med fokus på enkelhed. Præcisionen er dens innovation. Når tradition og håndværk mødes med moderne produktionsmetoder og inspirerende formgivning, bliver resultatet Mora Rexx. Her i form af et smukt håndvaskbatteri med forhøjet fod.

Artikel-nummer: 707161.0065



Reservedelsliste

NR.	ART.NO	VVS	BESKRIVELSE
	37885000		Gummiring t Soft-PEX® rør 3/8", 10-pak
1	209500.AE	745148804	Greb, krom
1	209500.0011AE	745148805	Greb, krom/sort
2	409337	745148539	Handicapvenligt greb, L=95, krom
3	209501.AE	745144009	Dækkappe, krom
4	209493.AE		Keramisk enhed, ESS
4	708301.AE	745145002	Keramisk enhed
5	209506.AE	745148674	L-tud, krom
5	209506.0011AE	745148675	L-tud, krom/sort
6	209502.AE	745136704	Perlator til L-tud, krom
6	209502.0011AE	745136703	Perlator til L-tud, krom/sort
7	209508.AE	728007653	J-tud, krom
8	209507.AE	728007651	C-tud, krom
9	209503.AE	745136714	Perlator, krom
10	209520.AE	745137930	Pakningssæt
11	708779.AE	745148366	Bespændingssæt. Til køkken

NR.	ART.NO	VVS	BESKRIVELSE
12	209518.AE	745148620	Monteringssæt til håndvaskarmatur
13	209562.AE		Styrering, håndvaskarmatur
14	209563.AE		Styrering, køkken
15	209505.AE		
16	S600337		Indsats til DM, med værktøj
16	S600316		Indsats til DM, uden værktøj
17	459013		Låseskrue M4x5
18	409480.AE		Perlator med kugleled M18 indiv., 7–9 l/min ved 3 bar