





#### Unika egenskaper



Skyddsmodul **EB**



## MMIX II shower kit

MMIX II shower kit har nydesignad handdusch samt uppdaterad termostat. Precis som med alla andra produkter från Mora kännetecknas denna eleganta kromade dusch av genomtänkta detaljer och hög kvalitet. En produkt som håller vad den lovar in i minsta detalj.

**Art.nr:** 331500.LD **RSK:** 8283431 **Flöde 3 bar:** 6,0 l/min  
**Utförande:** Krom, 150 c/c, LEED/BREEAM-anpassad

- OBS! 150 c/c
- Temperatur- och tryckbalanserad duschblandare som reagerar snabbt på förändringar och ger en jämn duschtemperatur
- Eco Flow
- Säkerhetsspärr 38 °C
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717, uppfyller även kraven med dubbla backventiler gällande återströmning enligt Säker Vatten § 5.3
- Duschstång med variabelt c/c-mått för befintliga skruvhål
- Handdusch med antikalksystemet "Easy-Clean"
- Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang
- Lead free (blyfri)
- Ljudklass 1


## PRODUKTBESKRIVNING

## MMIX II shower kit

MMIX II shower kit har nydesignad handdusch samt uppdaterad termostat. Precis som med alla andra produkter från Mora kännetecknas denna eleganta kromade dusch av genomtänkta detaljer och hög kvalitet. En produkt som håller vad den lovar in i minsta detalj.

Art.nr: 331500.LD

RSK: 8283431



## Reservdelslista

| NR. | ART.NR    | RSK     | BESKRIVNING                                         |
|-----|-----------|---------|-----------------------------------------------------|
| 1   | S600191   | 8397017 | Mängdvred, komplett, krom                           |
| 2   | S600192   | 8397019 | Täcklock, krom, 2-pack                              |
| 3   | S600190   | 8397018 | Temperaturvred, komplett, krom                      |
| 4   | S600020   | 8441462 | Reversibelt överstycke 12 l/min, med serviceverktyg |
| 4   | S600269   | 8387232 | Reversibelt överstycke 12 l/min                     |
| 4   | S600021   | 8441463 | Reversibelt överstycke 22 l/min, med serviceverktyg |
| 4   | S600270   | 8387233 | Reversibelt överstycke 22 l/min                     |
| 5   | S600086   | 8439710 | Stoppring, för ett utlopp (ned eller upp)           |
| 6   | S600087   | 8439711 | Skållningsskyddsring, max 50 °C                     |
| 7   | S600084   | 8439709 | Termostatsinsats, komplett med serviceverktyg       |
| 7   | S600271   | 8397030 | Termostatsinsats, utan serviceverktyg               |
| 8   | 209519.AE | 8938340 | O-ringar                                            |
| 9   | 409366.AE |         | Nippel M18x1 (badkarsblandare)                      |
| 10  | 409361.AE | 8228492 | Anslutningsnippel (160 c/c)                         |

| NR. | ART.NR    | RSK     | BESKRIVNING                                         |
|-----|-----------|---------|-----------------------------------------------------|
| 11  | 409359.AA | 8345172 | Filtersats för anslutningskoppling, butiksförpackad |
| 12  | 409356    | 8344853 | Utloppspip för ombyggnad av duschblandare           |
| 13  | 38521000  | 8295345 | Spärring                                            |
| 14  | 708655.AE | 8295447 | Låsskruv                                            |
| 15  | S600298   | 3870203 | Serviceverktyg                                      |
| 16  | S600193   | 8397020 | Care-vingar, svart, 2-pack                          |
| 17  | S600088   | 8439712 | Nippel M18x1-G1/2 (duschblandare)                   |
| 18  | S600195   | 8233058 | Handdusch, krom                                     |
| 19  | S600109   | 8252036 | Duschslang, 1,75 m, krom                            |
| 20  | S600246   | 8239619 | Gliddel, krom                                       |
| 21  | S600266   | 8239702 | Väggfäste, krom, 2-pack                             |