




#### Unike funksjoner



#### Tilbakeslagssikring



## MORA MMIX II dusjbatteri

Vårt klassiske dusjbatteri MMIX i forkrommet utførelse har fått en rettete form og et dristigere uttrykk. Resultatet? Overlegen funksjon og elegant stil!

Innsiden har også fått en oppgradering i form av en forbedret termostat som ikke bare gir best tenkelige energieffektivitet, men også en dusjopplevelse av høyeste klasse.

**Art.no.:** 331100 **NRF-nummer:** 4290383 **Flow 3 bar:** 12,0 l/m

**Utførende:** Krom, Eco Flow

- Trykk- og termostatstyrt
- Eco Flow
- Sperreknapp v/38°C
- Sperreknapp mengde Eco
- Lead Free (blyfri)
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- Lydklasse 1

## PRODUKTBESKRIVNING

## MORA MMIX II dusjbatteri


Vårt klassiske dusjbatteri MMIX i forkrommet utførelse har fått en rettete form og et dristigere uttrykk. Resultatet?

Overlegen funksjon og elegant stil!

Innsiden har også fått en oppgradering i form av en forbedret termostat som ikke bare gir best tenkelige energieffektivitet, men også en dusjopplevelse av høyeste klasse.

Art.no.: 331100

NRF-nummer: 4290383



## Reservedelsliste

| NR. | ART. NO.  | NRF-NUMMER | BESKRIVELSE                                    |
|-----|-----------|------------|------------------------------------------------|
| 1   | S600191   |            | Avstengningsratt, krom                         |
| 2   | S600192   |            | Dekklokk, krom (2 stk)                         |
| 3   | S600190   |            | Temperaturratt, komplett, krom                 |
| 4   | S600020   | 4294993    | Reversibel kranoverdel 12 l/min, inkl. verktøy |
| 4   | S600269   |            | Reversibel kranoverdel 12 l/min                |
| 4   | S600021   | 4294994    | Reversibel kranoverdel 22 l/min, inkl. verktøy |
| 4   | S600270   |            | Reversibel kranoverdel 22 l/min                |
| 5   | S600086   | 4305269    | Sperrering, for ett utløp (ned eller opp)      |
| 6   | S600087   | 4305271    | Sperrering for temperaturratt, maks 50°C       |
| 6   | S600026   | 4305257    | Sperrering for temperaturratt, maks 42°C       |
| 7   | S600084   | 4305268    | Termostatinnsett, komplett inkl. verktøy       |
| 7   | S600271   |            | Termostatinnsett, uten serviceverktøy          |
| 8   | 209519.AE | 4294292    | O-ringsett til tutnippel                       |
| 9   | 409366.AE |            | Tutnippel M18x1 (Badekarbatteri)               |
| 10  | 409361.AE |            | Tilslutningsmutter komplett (160 c/c)          |
| 11  | 409359.AA | 4294139    | Filtersats f/anslutning                        |

| NR. | ART. NO.  | NRF-NUMMER | BESKRIVELSE                              |
|-----|-----------|------------|------------------------------------------|
| 12  | 409356    | 4294136    | Utløpstut, krom                          |
| 13  | 38521000  |            | Stoppskive for utløpstut                 |
| 14  | 708655.AE |            | Låsskrue                                 |
| 15  | S600298   |            | Serviceverktøy                           |
| 16  | S600193   |            | Vinge sort (2 stk)                       |
| 17  | S600088   | 4305272    | Overgangsnippel M18x1–G1/2 (dusjbatteri) |
| 18  | 409365.AE |            | Ansatsnippel M18x1-G1/2                  |