



#### Ainutlaatuiset ominaisuudet



## MORA INXX II pullout keittiöhana pk-venttiilein

INXX II pullout -hanan kestävä kromipinnoite ja nykyaikainen muotoilu tuovat tyylikästä ylellisyyttä.

Hanassa on ulos vedettävä käsisuihku, jossa voi valita tavallisen vesivirran tai suihkun; virtaus palaa normaaliksi, kun hana suljetaan.

Kiinteä astianpesukoneen vedensyötön katkaisu antaa mielenrauhaa. Huomaamattomassa astianpesukoneen vedensyötön katkaisussa on sähköinen ohjaus, joka katkaisee astianpesukoneen vedensyötön 4 tai 12 tuntia aktivoinnista.



**Tuote-nro:** 272041.CA **LVI:** 6261294 **Flow 3 bar:** 6,0 l/m

**Kuvaus:** Kromattu, integroidulla elektronisella pesukoneventtiilillä

- Ulosvedettävä huuhtelusuutin 2 eri virtaamakuviolla (pore ja huuhtelu)
- Keraaminen säätökasetti: pitkä käyttöikä
- Lämpötilan esisäätö
- Juoksuputken rajoitus 130°, sovitettavissa erilaisiin tiskialtaisiin
- Joustavat Soft PEX®-liitosletkut 3/8" liitosmutterilla
- Integroidulla elektronisella pesukoneventtiilillä, automaattinen sammutus 4 tai 12 tunnin kuluttua
- Imusuojattu EU-standardin EN1717 mukaan
- Asennusreikä Ø34-37 mm

## TUOTEKUVAUS

MORA INXX II pullout  
keittiöhana pk-venttiilein


INXX II pullout -hanan kestävä kromipinnoite ja nykyaikainen muotoilu tuovat tyylikästä ylellisyyttä. Hanassa on ulos vedettävä käsisuihku, jossa voi valita tavallisen vesivirran tai suihkun; virtaus palaa normaaliksi, kun hana suljetaan.

Kiinteä astianpesukoneen vedensyötön katkaisu antaa mielenrauhaa. Huomaamattomassa astianpesukoneen vedensyötön katkaisussa on sähköinen ohjaus, joka katkaisee astianpesukoneen vedensyötön 4 tai 12 tuntia aktivoinnista.



**Tuote-nro:** 272041.CA

**LVI:** 6261294



## Varaosalistaus

| NRO. | MA-NRO  | LVI | KUVAUS                             |
|------|---------|-----|------------------------------------|
| 1    | S600235 |     | Juoksuputki, täydellinen, kromattu |

| NRO. | MA-NRO      | LM      | KUVAUS                               |
|------|-------------|---------|--------------------------------------|
| 1    | S600235.12  |         | Juoksuputki, täydellinen, mattamusta |
| 2    | S600189     | 6432276 | Letku                                |
| 3    | S600188     | 6432277 | Suutinosä, kromattu                  |
| 3    | S600188.12  | 6432278 | Suutinosä, mattamusta                |
| 4    | S600216     |         | Poresuuttimen sisäosa ja avain       |
| 5    | S600268     |         | Keraaminen säätöosa                  |
| 6    | 409700.AE   |         | Käyttövipu täydellinen, kromattu     |
| 6    | 409700.12AE |         | Käyttövipu täydellinen, mattamusta   |
| 7    | S600213     |         | Juoksuputken rajoitinsarja           |
| 8    | S600224     | 6432275 | Sensoryksikkö liitosjohdoin          |
| 9    | S600184     | 6261297 |                                      |
| 10   | S600185     | 6432274 | Muuntaja 12V                         |