




Ainutlaatuiset ominaisuudet



MORA INXX II, small pesuallashana

INXX II -pesuallashana on saatavana kahta eri korkeutta, joista pienempi sopii pieniin altaisiin. Kestävässä mattamustapintaisessa INXX II Sharp -pesuallassekoittimessa on suorat linjat, pitkä juoksuputki ja kallistettu suutin, jotka tekevät siitä sekä houkuttelevan näköisen että käytännöllisen. Vedensekoitin on testattu ja hyväksytty nykyisten rakennusmääräysten mukaisesti, ja se on energiatehokas, minkä ansiosta se vähentää veden- ja energiankulutusta mukavuudesta tinkimättä. Lisävarusteena on saatavana väritään yhteensopiva painettava tulppa.

Tietoja mallistosta

INXX II on elegantti ja ajaton mallisto, jonka väripaletti on huolellisesti valittu. Se tarjoaa täydellisen yhdistelmän huippulaatua, hillittyä designia ja erinomaista käyttömukavuutta.

Tuote-nro: 274003.12 **Flow 3 bar:** 4,5 l/m

Kuvaus: Mattamusta

- Keraaminen säätökasetti: pitkä käyttöikä
- Lämpötilan- ja vesimäärän esisäätö
- Joustavat Soft PEX®- liitosletkut 3/8" liitosmutterilla
- Asennusreikä Ø34-37 mm

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
1	S600341.62		Käyttövipu täydellinen, harjattu messinki PVD
2	409703.AE	6430139	Keraaminen säätöosa
3	409706.AE	6561292	Poresutin M16,5,uk. 5 l/min 200–600 kPa
3	S600227		Poresuutin M16,5 uk. 3 l/min 200–600 kPa
3	S600387		Poresutin M16,5,uk. 1,7 l/min 200–600 kPa
4	209518.AE		Pesuallashanan kiinnityssarja
5	S600342		Care-käyttövipu, kromattu
5	S600342.12		Care-käyttövipu, mattamusta
5	S600342.60		Care-käyttövipu, kiiltävä messinki PVD
5	S600342.62		Care-käyttövipu, harjattu messinki PVD