




#### Unikke egenskaber



#### Tilbageløbssikring



## Mora MMIX Care

Mora MMIX kombinerer et formsmukt og ergonomisk design med et energieffektivt indre. Designet er præget af en kærtegnende bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhængende stil gennem hele serien. Vores unikke miljøkoncept EcoSafe™ ligger til grund for udviklingsarbejdet og bidrager til et lavt energiforbrug og langsigtede miljøhensyn

Artikel-nummer: 732110 VVS: 705907304 Flow 3 bar: 7,5 l/m

Beskrivelse: Krom

- Til køkkenvask.
- Handicapvenligt.
- ESS (Energy Saving System).
- Med høj U-svingtud 60°, 85°, 110° eller 360°.
- 237 mm fremspring.
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Eco (Energi- og vandbesparende perlator).
- Flexible tilslutningsslanger.
- Godkendt af Svenska Reumatikerförbundet.
- Lead Free (blyfri).
- Hulmål Ø32-37 mm.
- 5 års trykgaranti.


## PRODUKTBESKRIVELSE

## Mora MMIX Care

Mora MMIX kombinerer et formsmukt og ergonomisk design med et energieffektivt indre. Designet er præget af en kærtegnende bølgede geometri og formidler en tidløs og sammenhængende stil gennem hele serien. Vores unikke miljøkoncept EcoSafe™ ligger til grund for udviklingsarbejdet og bidrager til et lavt energiforbrug og langsigtede miljøsyn

Artikel-nummer: 732110

VVS: 705907304



## Reservedelsliste

| NR. | ART.NO    | VVS       | BESKRIVELSE                                             |
|-----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|
|     | 37885000  |           | Gummiring t Soft-PEX® rør 3/8", 10-pak                  |
| 1   | S600299   |           | Pakningssæt med spærreriger                             |
| 2   | 209543.AE | 745148373 | Svingtuds-begrænsningssæt 40°                           |
| 3   | S600206   |           | Selvlukkende håndbruser, krom                           |
| 4   | S600308   |           | Stabiliseringssæt                                       |
| 5   | S600314   |           | Strålsamler M22 indv, med kugleled, 7–9 l/min ved 3 bar |
| 6   | 131415.AE |           | Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, krom                   |
| 7   | S600312   |           | Strålsamler M21,5 udv., 7–9 l/min ved 3 bar             |
| 7   | 409385.AE |           | Strålsamler M21,5 udv., 5 l/min ved 2–6 bar             |
| 7   | S600228   |           | Strålsamler M21,5 udv., 3 l/min ved 2–6 bar             |
| 7   | 409429.AE |           | Strålsamler M21,5 udv., 7–9 l/min ved 3 bar             |
| 8   | 131410.AE |           | Perlatorhylster M22 indv.                               |
| 9   | S600160   |           | Monteringssæt til håndvaskarmatur                       |
| 10  | S600159   |           | Monteringssæt til køkkenarmatur                         |

| NR. | ART.NO    | VVS       | BESKRIVELSE                                             |
|-----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 11  | 409389.AE | 745148401 | Greb, komplet                                           |
| 12  | 409390.AE | 745148600 | Handicapvenligt greb, L=150                             |
| 13  | 409391.AE | 745148402 | Dækhætte                                                |
| 14  | 409392.AE | 745148403 | Farvebrik og skrue til greb                             |
| 15  | 409393.AE | 745148404 | Låsemøtrik til keramisk indsats, inkl. værktøj          |
| 16  | 409395.AE | 745148374 | Svingtud K5, komplet                                    |
| 17  | 409396.AE | 745148394 | Svingtud K7, komplet                                    |
| 18  | 409397.AE | 745148384 | Svingtud, krom                                          |
| 19  | S600273   | 745136006 | Keramisk patron med værktøj, koldstart                  |
| 19  | 409405.AE |           | Keramisk indsats turbo, incl. serviceværktøj            |
| 19  | S600232   |           | Patron, Low flow, til LEED armaturer                    |
| 20  | S600298   |           | Serviceværktøj                                          |
| 21  | S600207   |           | Slange til håndbruser 1,5 m, krom                       |
| 22  | 130732.AE | 738849814 | Håndbruseholder                                         |
| 23  | 439060.AE |           | Låsemøtrik                                              |
| 24  | 309519.AE |           | Låsedel, 2 pak (sort/grå)                               |
| 25  | 708843.AE |           | O-ring (15,54 x 2,62), 2 stk.                           |
| 26  | 109016.AE |           | Tudenippel, komplet, for fast tud                       |
| 27  | 139595.AE |           | Stopskrue med spære                                     |
| 28  | S600319   |           | Strålesamlerindsats, 7–9 l/min ved 3 bar                |
| 28  | 131400.AE |           | Strålsamlerindsats, 11–15 l/min ved 3 bar               |
| 28  | 132408.AE |           | Strålsamlerindsats, 8 l/min ved 2–6 bar                 |
| 29  | 409343.AE |           | Strålsamler M22 indv, med kugleled, 7–9 l/min ved 3 bar |
| 30  | S600018   |           | Tudenippel                                              |
| 31  | 131407.AE |           | LEED kit for håndvaskarmatur, 3 l/min ved 2-6 bar       |