



## MORA MMIX T5 care dusjbatteri

Mora MMIX kombinerer en formfin og ergonomisk design med en energieffektiv innside. Designen preges av en kjølelt bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil i hele serien. Vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ ligger til grunn for utviklingsarbeidet og bidrar til lavt energiforbruk og langsiktige miljøhensyn.

Art.no.: 731102 NRF-nummer: 4290285

Utførende: Krom/Sort


### Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring



- Trykk- og termostatstyrt
- Sperreknapp v/38°C og v/42°C
- Eco mengdeknapp
- Lead Free (blyfri)
- Med tilbakeslagsventiler etter standard SS-EN 1717
- Ekstra gripevennlige ratt, godkjent av svenske reumatikerforbundet




## PRODUKTBESKRIVNING

## MORA MMIX T5 care dusjbatteri

Mora MMIX kombinerer en formfin og ergonomisk design med en energieffektiv innside. Designen preges av en kjølelt bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil i hele serien. Vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ ligger til grunn for utviklingsarbeidet og bidrar til lavt energiforbruk og langsiktige miljøhensyn.

Art.no.: 731102

NRF-nummer: 4290285



## Reservedelsliste

| NR. | ART. NO.      | NRF-NUMMER | BESKRIVELSE                                  |
|-----|---------------|------------|----------------------------------------------|
| 1   | 409353.AA     | 4294132    | Avst.ratt, komplett, krom                    |
| 1   | 409353.0011AA |            | Avst.ratt, komplett, krom/sort               |
| 2   | 409358.AA     | 4294138    | Dekklokk, krom (2 stk)                       |
| 2   | 409358.0011AA |            | Dekklokk, sort (2 stk)                       |
| 3   | S600274       | 4303842    | Keramisk kranoverdel                         |
| 4   | S600275       | 4305802    | Reguleringsinnmat inkl. verktøy              |
| 5   | S600298       |            | Serviceverktøy                               |
| 6   | S600311       |            | Sperrering (standard), sort                  |
| 7   | 409364.AE     |            | Sperrering (Maks 42°)                        |
| 8   | 409352.AA     | 4294131    | Temp.ratt, komplett, krom                    |
| 8   | 409352.0011AA |            | Temp.ratt, komplett, krom/sort               |
| 9   | 409356        | 4294136    | Utløpstut, krom                              |
| 10  | 209519.AE     | 4294292    | O-ringsett til tutnippel                     |
| 11  | 131415.AE     |            | Hylse for strålesamler, M24 utv. 15 mm, krom |
| 12  | 409370.AA     |            | Care gummierte ratt, sort/krom               |
| 12  | 409370.0085AA |            | Care gummierte ratt, lime/sort               |
| 12  | 409370.0095AE |            | Care gummierte ratt, rød/sort                |
| 13  | 409440.AE     |            | Fast temp. stopp, Care, sort/krom            |

| NR. | ART. NO.  | NRF-NUMMER | BESKRIVELSE                                |
|-----|-----------|------------|--------------------------------------------|
| 14  | 409360.AA |            | Tilslutningsmutter komplett (150 c/c)      |
| 14  | 409361.AE |            | Tilslutningsmutter komplett (160 c/c)      |
| 15  | 409359.AA | 4294139    | Filtersats f/anslutning                    |
| 16  | 409366.AE |            | Tutnippel M18x1 (Badekarbatteri)           |
| 17  | 38521000  |            | Stoppskive for utløpstut                   |
| 18  | 129131.AE |            | O-ring (18,1 x 1,6), 2 stk                 |
| 19  | 708655.AE |            | Låsskrue                                   |
| 20  | 409365.AE |            | Ansatsnippel M18x1-G1/2                    |
| 21  | 139783.AE |            | Innsats strålesamler 20–24 l/min ved 3 bar |