




Unieke karaktereigenschappen

Type terugstroombeveiliging



## MORA CERA duo aanrecht hybride kraan met hygiënische spoeling

**Artikelnummer:** 242080 **Flow 3 bar:** 12,4 l/m


**Omschrijving:** Chroom, batterij uitvoering, incl. elektrisch veiligheidsventiel & batterij

- Hybride kraan, mechanische mengkraan met 1 hendel, gecombineerd met sensor voor contactloos aftappen
- 6 verschillende programma's, volledig programmeerbaar (optioneel met afstandsbediening 729480.AE)
- Automatische aanpassing van de sensorafstand
- Instelbare warmwaterstop
- Stroomtijdbegrenzer, voorkomt overstroming
- Schoonmaakmodus (stromingsstop gedurende 1 minuut)
- Veiligheidstype sensor, IP67
- Laag stroomverbruik – lange levensduur (batterij blijft gemiddeld 5 jaar goed)
- Kan later omgebouwd worden van batterij op netspanning of andersom
- Voor netspanning is de adapterkit S600147 benodigd
- Draaibare uitloop 60°, 85°, 110° of 360° (begrenzer voor 60° of 110° inbegrepen)
- Kraangat Ø32-37 mm
- Gecertificeerd volgens DIN EN 15091

## PRODUCTOMSCHRIJVING

# MORA CERA duo aanrecht hybride kraan met hygiënische spoeling

Artikelnummer: 242080



## Onderdelen lijst

| NR. | ARTIKELNR. | OMSCHRIJVING                               |
|-----|------------|--------------------------------------------|
| 1   | 409600.AE  | Hendel, compleet                           |
| 2   | 409392.AE  | Kleurmarkering en schroef voor hendel      |
| 3   | 409391.AE  | Afdekdop                                   |
| 4   | 409393.AE  | Vergrendelingsmoer, met servicegereedschap |
| 5   | S600273    | Keramisch patroon, met servicegereedschap  |
| 6   | 409498.AE  | Uitloop K5, compleet                       |
| 7   | 409496.AE  | Uitloop K7, compleet                       |
| 8   | 131410.AE  | Behuizing M22 bidr.                        |
| 9   | S600159    | Bevestigingsset voor keukenkraan           |
| 10  | S600327    | Mengventiel                                |
| 11  | S600277    | Magneetventiel                             |
| 12  | S600166    | Sensor                                     |
| 13  | S600325    | Batterijhouder                             |
| 14  | S600135    | Batterij 6 V                               |
| 15  | S600129    | Netadapter 12V                             |
| 16  | S600131    | AC adapter                                 |

| NR. | ARTIKELNR. | OMSCHRIJVING                                       |
|-----|------------|----------------------------------------------------|
| 17  | S600141    | Transitie nippel                                   |
| 18  | S600308    | Stabilisatie kit                                   |
| 19  | S600298    | Servicegereedschap                                 |
| 20  | 242200     | Elektrisch veiligheidsventiel                      |
| 21  | 439060.AE  | Moer                                               |
| 22  | 131400.AE  | Inzet voor straalregelaar, 11–15 l/min van 300 kPa |
| 23  | S600299    | Afdicht- en begrenzerset voor kranen               |
| 24  | 209543.AE  | Begrenzer draaihoek uitloop 40°                    |
| 25  | 708843.AE  | O-ring (15,54 x 2,62), 2 St.                       |
| 26  | 309519.AE  | Stop-plug, 2 st. (Zwart/grijs)                     |
| 27  | 109016.AE  | Nippel voor uitloop, compleet voor vaste uitloop   |
| 28  | 139595.AE  | Bev. schroef met begrenzer-clip                    |
| 29  | S600018    | Bevestigingsset, compleet                          |