




Unika egenskaper



Skyddsmodul



LYNX soft köksblandare

Tidlös, minimalistisk köksblandare i svart eller krom. Den har en snygg, cylindrisk profil, en lätt krökt pip och en karismatisk platt spak. Med diskmaskinsavstängning som minskar risken för vattenskador.

Art.nr: 344151 **RSK:** 8312209 **Flöde 3 bar:** 6,0 l/min

Utförande: Krom

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, lekande G3/8
- Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
- Lead Free (blyfri)
- Ljudklass 1
- Hålmått Ø34-37 mm


PRODUKTBESKRIVNING

LYNX soft köksblandare

Tidlös, minimalistisk köksblandare i svart eller krom. Den har en snygg, cylindrisk profil, en lätt krökt pip och en karismatisk platt spak. Med diskmaskinsavstängning som minskar risken för vattenskador.

Art.nr: 344151

RSK: 8312209



Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	409713.AE	8441034	Utloppspip, krom
1	409713.12AE	8441035	Utloppspip, mattsvart
2	409712.AE	8441027	Utloppspip, krom
2	409712.12AE	8441028	Utloppspip, mattsvart
3	S600244	8441048	Pip komplett med munstycke, krom
3	S600244.12	8441049	Pip komplett med munstycke, mattsvart
4	S600230		Strålsamlare M21,5 utv., Z
5	S600245	8387257	Munstycke, krom
5	S600245.12	8387258	Munstycke, mattsvart
6	209565.AE		Spärrsegment
7	708843.AE	8295357	O-ring (15,54 x 2,62), 2 st
8	S600283		Pipnippel, komplett

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
9	S600362		Flödesbegränsare för LD3 (rosa)
9	S600363		Flödesbegränsare för LD4 (grön)
10	S600243	8387197	Spak, krom
10	S600243.12	8387198	Spak, mattsvart
11	S600240	8397022	Täckhylsa, krom
11	S600240.12	8397023	Täckhylsa, mattsvart
12	708301.AE	8345093	Keramikinsats
13	S600337	8346905	Insats för diskmaskinsavstängning, med serviceverktyg
13	S600316	8387265	Insats för diskmaskinsavstängning, utan serviceverktyg
14	S600241	8387194	Diskmaskinsvred, krom
14	S600241.12	8387195	Diskmaskinsvred, mattsvart
15	S600055		Fästdetaljer