


Utførende: Krom

- Mykstengende
- ESS (Energisparesystem)
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Svingbar tut med sperre 110°
- Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Lead Free (blyfri)
- Lydklass 1

 Accepterad
monteringsanvisning
2026:1




PRODUKTBESKRIVNING

MORA MMIX II servantbatteri

Art.no.: 333086

NRF-nummer: 4290141



Reservedelsliste

NR.	ART. NO.	NRF-NUMMER	BESKRIVELSE
1	409389.AE	4294121	Spak, komplett, krom
2	409392.AE	4294123	Merkeplugg og skrue
3	409391.AE	4294122	Dekkhylse, krom
4	409393.AE	4294124	Innsatsmutter inkl serviceverktøy
5	439060.AE		Innsatsmutter
6	S600253		Innsats med serviceverktøy
7	S600298		Serviceverktøy
8	132205.AE		Innsats strålesamler 5 l/min ved 2–6 bar
9	S600258	8280065	Hylse for strålesamler, M24 utv. 15 mm, krom
10	409407.AE		Monteringstilbehør
11	S600206	4305294	Selvstengende hånddusj, krom
12	S600208		Hånddusjholder, krom
13	S600152	4305288	Høytrykkslange, lengde 1,5 m, krom
14	409390.AE	4294206	Spak care med ekstra lengde 150 mm
15	S600337		Innsats for maskinavstengning, med serviceverktøy

NR.	ART. NO.	NRF-NUMMER	BESKRIVELSE
15	S600316	4305716	Innsats for maskinavstengning, uten serviceverktøy
16	409400.AE	4294128	Vrider, krom (standard)