



## MORA REXX B5 servantbatteri med forhøyet sokkel

Mora REXX er essensen av skandinavisk design og funksjonalitet. Serien er minimalistisk og har fokus på enkelhet. Innovasjonen ligger i presisjonen. Når tradisjon og håndverk kombineres med moderne produksjonsmetoder og inspirerende formgivning, blir resultatet Mora REXX. Her i form av et vakkert servantbatteri med innebygd smart funksjonalitet og forhøyet sokkel.

**Art.no.:** 707161.0011 **NRF-nummer:** 4290008 **Flow 3 bar:** 4,6 l/m  
**Utførende:** Krom/Sort


### Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring



- ESS (Energisparessystem)
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Mora Eco konstantvannmengde 5 l/min ved 2-6 bar
- Hullmål Ø32-37 mm (Ø32-35 mm anbefales)
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter




## PRODUKTBESKRIVNING

## MORA REXX B5 servantbatteri med forhøyet sokkel

Mora REXX er essensen av skandinavisk design og funksjonalitet. Serien er minimalistisk og har fokus på enkelhet. Innvasjonen ligger i presisjonen. Når tradisjon og håndverk kombineres med moderne produksjonsmetoder og inspirerende formgivning, blir resultatet Mora REXX. Her i form av et vakkert servantbatteri med innebygd smart funksjonalitet og forhøyet sokkel.

Art.no.: 707161.0011

NRF-nummer: 4290008



## Reservedelsliste

| NR. | ART. NO.      | NRF-NUMMER | BESKRIVELSE                                               |
|-----|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|
|     | 37885000      |            | Pakning til Soft PEX® 3/8" tilkoblingsmutter, 10 stk.     |
| 1   | 209500.AE     | 4294295    | Spak, krom                                                |
| 1   | 209500.0011AE | 4294296    | Spak, krom/sort                                           |
| 2   | 409337        |            | Spak med ekstra lengde 95 mm, krom                        |
| 3   | 209501.AE     | 4294298    | Dekkring, krom                                            |
| 4   | 209493.AE     |            | Innsats ESS                                               |
| 4   | 708301.AE     | 4296511    | Innsats                                                   |
| 5   | 209506.AE     | 4294274    | K6-tut, komplett, krom                                    |
| 5   | 209506.0011AE | 4294275    | K6-tut, komplett, krom/sort                               |
| 6   | 209502.AE     | 4294301    | Strålesamlersett, L-tut, 7,6 l/min ved 2–6 bar, krom      |
| 6   | 209502.0011AE | 4294302    | Strålesamlersett, L-tut, 7,6 l/min ved 2–6 bar, krom/sort |
| 7   | 209508.AE     | 4294277    | K7-tut, komplett, krom                                    |
| 8   | 209507.AE     | 4294272    | K5-tut, komplett, krom                                    |
| 9   | 209503.AE     | 4294304    | Strålesamler M18 innv. 7,6 l/min ved 2–6 bar, krom        |
| 10  | 209520.AE     | 4294309    | Pakningssett for tut                                      |

| NR. | ART. NO.  | NRF-NUMMER | BESKRIVELSE                                        |
|-----|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 11  | 708779.AE | 4294312    | Festedetaljer, kjøkkenbatteri                      |
| 12  | 209518.AE | 4294311    | Festedetaljer, servantbatteri                      |
| 13  | 209562.AE |            | Styring, servantbatteri                            |
| 14  | 209563.AE |            | Styrring, kjøkkenbatteri                           |
| 15  | 209505.AE | 4294307    | Ratt for maskinavstegning, krom                    |
| 16  | S600337   |            | Innsats for maskinavstengning, med serviceverktøy  |
| 16  | S600316   |            | Innsats for maskinavstengning, uten serviceverktøy |
| 17  | 459013    |            | Låseskrue M4x5                                     |
| 18  | 409480.AE |            | Leddbar strålesamler M18 innv. 7–9 l/min ved 3 bar |