

Mora MMIX II termostatblandare för dusch och bad

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

Mora MMIX II termostatblandare finns i utförande för dusch och badkar med anslutning c/c 40mm, c/c 150 mm eller c/c 160 mm. Badkarsblandarna har utloppspip med omkastare för flöde till badkar eller duschslang. Blandarna tillverkas av avzinkningshårdiga mässingslegeringar och levereras med typgodkända backventiler i inloppen.

Avsedd användning

Termostatblandare för dusch och bad.

Handelsnamn

330000	MMIX II badkarsblandare 160 c/c
330100	MMIX II badkarsblandare 150 c/c
330100.DB	MMIX II badkarsblandare 150 c/c Rosetter
331000	MMIX II duschblandare 160 c/c
331100	MMIX II duschblandare 150 c/c
331100.DB	MMIX II duschblandare 150 c/c Rosetter
331200	MMIX II duschblandare 160 c/c Utlopp upp
331205	MMIX II duschblandare 150 c/c Utlopp upp
331250	MMIX II duschblandare 160 c/c
331255	MMIX II duschblandare 150 c/c
334000	MMIX II badkarsblandare 40 c/c Inlopp ned
334005	MMIX II badkarsblandare 40 c/c Inlopp upp
334010	MMIX II duschblandare 40 c/c Inlopp ned
334015	MMIX II duschblandare 40 c/c Inlopp up
334050	MMIX II duschblandare Inlopp ned / Utlopp ned 40 c/c
334055	MMIX II duschblandare Inlopp Upp / Utlopp ned 40 c/c

Typgodkännande C901201 | 2025-12-18


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1343334

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkännt annat.



Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3, 4§ och 6§

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9):

Installationer av tappvatten BFS 2024:9, 2 kap. 33§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för tappvatten	BBR 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
Tappvatten	BBR 6:623, 1:a meningen
Återströmning	BBR 6:624
Utformning	BR 6:625, 1:a och 4:e stycket

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 1010637_Rev002_MMIX_II_Termostat daterad 2024-10-14

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95, 792 95 Mora,

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare
Produkts typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

FM Mattsson
enligt handelsnamn
datum
C901201

1002
RISE

Bedömningsunderlag

apport 5P01669-18, 8P09829 Rev1, 1147979-B, 1147979-C, 1147979-D, 1147979-E, 1147979-A, 1244292-A, 1244292-B rev 1, 1244292-C2, 1244292-N Rev2, 1322856-A och 1322856-B från RISE

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Duschutlopp såväl som badkarsutlopp hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-10-22

Giltighet

Giltigt till och med 2029-10-12.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.



Stefan Coric