




Ainutlaatuiset ominaisuudet



## 9000XE keittiöhana pk-venttiilein

**Tuote-nro:** 86027413 **LVI:** 6258380 **Flow 3 bar:** 3,1 l/m

**Kuvaus:** Harjattu kromi, integroidulla elektronisella pesukoneventtiilillä, 3,1 l/min, LEED-mukautettu


- Keraaminen säätöasetti: pitkä käyttöikä ja pehmeä sulkeutuminen, joka estää paineiskut ja putkien paukkumiset.
- Cold start-energiansäästötoiminto
- Juoksuputken rajoitus valittavissa 60°, 85°, 110° tai 360°
- Integroidulla elektronisella pesukoneventtiilillä, automaattinen sammutus 4 tai 12 tunnin kuluttua
- Joustavat Soft PEX® -liitosletkut G3/8" liitinmutterein
- Lämpötilan esisäätö
- Lead Free, lyijyttömät materiaalit
- Ääniluokka 1
- Asennusreikä: Ø34-37 mm

## TUOTEKUVAUS

9000XE keittiöhana pk-  
venttiilein

Tuote-nro: 86027413

LVI: 6258380



## Varaosalistaus

| NRO. | MA-NRO     | LVI     | KUVAUS                                       |
|------|------------|---------|----------------------------------------------|
| 1    | S600103    |         | U-juoksuputki, kromattu                      |
| 1    | S600103.75 |         | U-juoksuputki, harjattu kromi                |
| 2    | S600155    |         | Poresuuttimen hylsy M22 sisä, kromattu       |
| 2    | S600155.75 |         | Poresuuttimen hylsy M22 sisä, harjattu kromi |
| 3    | 29102910   | 6561145 | Poresuuttimen sisäosa, 5–6,5 l/min 300 kPa   |
| 3    | 29100500   | 6561147 | Poresuuttimen sisäosa, 5 l/min 200–600 kPa   |
| 3    | S600072    |         | Poresuuttimen sisäosa, 3 l/min 200–600 kPa   |
| 4    | S600102    |         | C-juoksuputki, kromattu                      |
| 4    | S600102.75 |         | C-juoksuputki, harjattu kromi                |
| 5    | S600096    |         | Käyttövipu täydellinen, kromattu             |
| 5    | S600096.75 |         | Käyttövipu täydellinen, harjattu kromi       |
| 6    | S600097    |         | Merkkinasta                                  |
| 7    | S600101    |         | Peiterengas, kromattu                        |
| 7    | S600101.75 |         | Peiterengas, harjattu kromi                  |

| NRO. | MA-NRO   | LVI     | KUVAUS                                                                     |
|------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 8    | S600098  | 6430150 | Säätöosa työkaluin, keittiöhanalle                                         |
| 8    | S600209  | 6430163 | Säätöosa, ilman huoltotyökalua, keittiöhanalle                             |
| 8    | S600100  | 6430151 | Säätöosa työkaluin, keittiöhanalle (LEED) ja pesuallashanoille             |
| 8    | S600099  | 6430152 | Säätöosa, ilman huoltotyökalua, keittiöhanalle (LEED) ja pesuallashanoille |
| 9    | 58641000 | 6432125 | Juoksuputken rajoitinsarja tiivistein                                      |
| 10   | 37801550 |         | O-rengas (15,54 x 2,62), 2 kpl                                             |
| 11   | S600159  |         | Kiinnityssarja, keittiöhanat                                               |
| 12   | S600175  |         | Care käyttövipu täydellinen                                                |
| 13   | S600106  |         | Care vipuosa                                                               |
| 14   | S600308  | 6561329 | Vakautusosa                                                                |
| 15   | S600185  | 6432274 | Muuntaja 12V                                                               |
| 16   | S600184  | 6261297 |                                                                            |