



MORA CERA K2 kjøkkenbatteri


Mora Cera - et opplagt valg hvis du er ute etter et produkt som er robust, energieffektivt og med mange smarte funksjoner. Design og funksjon er utformet slik at kranen er ekstra brukervennlig, den passer derfor til hele familien. Innebygde energisparefunksjoner som sparer vann og energi har positiv effekt på miljøet.

Art.no.: 245031 NRF-nummer: 4290179 Flow 3 bar: 9,8 l/m
Utførende: Krom

Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring



- Mykstengende
- ESS (Energisparesystem)
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Mora Eco vannbesparende strålesamler
- Svingbar tut med sperre 110°
- Strålen er vridbar sideveis
- Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- For hull i benk Ø34-37 mm


PRODUKTBSKRIVNING

MORA CERA K2 kjøkkenbatteri

Mora Cera - et opplagt valg hvis du er ute etter et produkt som er robust, energieffektivt og med mange smarte funksjoner. Design og funksjon er utformet slik at kranen er ekstra brukervennlig, den passer derfor til hele familien. Innebygde energisparefunksjoner som sparer vann og energi har positiv effekt på miljøet.

Art.no.: 245031

NRF-nummer: 4290179



Reservedelsliste

NR.	ART. NO.	NRF-NUMMER	BESKRIVELSE
1	409600.AE		Spak, komplett
2	409392.AE	4294123	Merkeplugg og skrue
3	409391.AE	4294122	Dekkhylse, krom
5	409610.AE		Innsatsmutter
6	S600273	4303851	Innsats kaldstart med serviceverktøy (grønn ring)
7	409611.AE		Stoppskrue
8	409685		Utløpstut med strålesamler
9	131417.AE		Hylse for strålesamler, M24 utv. 17 mm
10	S600301		Tetningsringer, 2 stk
11	409457.AE		Monteringstilbehør (batteri u/avst)
11	409458.AE		Monteringstilbehør (batteri m/avst)

NR.	ART. NO.	NRF-NUMMER	BESKRIVELSE
12	409104.AE	4294112	Avstengningsventil komplett, m/verktøy
13	409400.AE	4294128	Vrider, krom (standard)
14	S600298		Serviceverktøy
15	S600337		Innsats for maskinavstengning, med serviceverktøy
15	S600316	4305716	Innsats for maskinavstengning, uten serviceverktøy
16	409399.AE		Ombygningssett, Maskinuttak G1/2 over benk
17	209558.AE	4294086	Sperrebøyle f/ fast tut og svingbarhet 30-90°
18	131398.AE		Innsats strålesamler, 9–11 l/min ved 3 bar
19	409393.AE	4294124	Innsatsmutter inkl serviceverktøy
20	439060.AE		Innsatsmutter