




Unika egenskaper



MORA tronic duschblandare 150 c/c

Art.nr: 720331 RSK: 8359101

Utförande: Krom, 150 c/c

- OBS! 150 c/c
- Utlopp upp
- Termostاتفunktion
- Säkerhetsstopp vid 38°
- Justerbar maxtemperatur, förinställd på c:a 42°
- Mjukstängande magnetventil
- Vandalsäkert utförande i metall
- Blandaren startar genom att hålla hand eller finger mot ringen på sensorfönstret. Efter start spolrar blandaren i 1 min. därefter startar en personavkänning och blandaren går så länge någon står framför blandaren.
- Efter en total spoltid av 3 min. stänger duschen av sig. Om personen lämnar området framför duschen så stänger den av efter 20 sek. Manuell avstängning under pågående spolning sker genom att hålla hand eller finger mot ringen på sensorfönstret.
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning, max spoltid 5 min
- Avstängning av flöde via magnet, (används t.ex. vid rengöring)
- Låg strömförbrukning – lång livslängd
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Batteridrift, kan konverteras till nät drift
- IP-klass sensor: IP67
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Installation:

- Enkel installation och service
- Enkelt att byta batteri, utan att stänga av vattnet

Inställningar:

- Omställbar temperaturbegränsning
- Fjärrkontroll som tillbehör för inställning av hetvattenspolning, hygienspolning, spoltider och mer avancerade inställningar, så som att låsa blandaren för att förhindra omprogrammering


Note:

PRODUKTBESKRIVNING

MORA tronic duschblandare
150 c/c

Art.nr: 720331

RSK: 8359101



Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	16221500	8438800	Ratt, temperaturratt, komplett (för tvättställsblandare)
2	39030000	8295347	Täcklock, krom
3	38525000	8218893	Stoppring (för tvättställsblandare)
4	16280000	8483159	Blandningsventil (för tvättställsblandare), blyfri
4	16280100		Blandningsventil (för tvättställsblandare)
5	S600277	8398040	Magnetventil
6	58670000	8483157	Utloppspip, L=150 mm
7	131410.AE	8281509	Hylsa M22 inv.
8	16292000	8483161	Pipnippel
9	409365.AE	8187026	Utloppsnippel M18x1-G1/2
10	16222500	8438801	Batterilock
11	16271000	8483158	Sensor (till tvättställs-och operationsblandare)
12	S600135	8483191	Batteri
13	16291500	8438803	Anslutningsnippel 150 c/c (vänstergängad)
14	209604.AE		Filter, 2-pack
15	16291600	8438804	Anslutningsnippel 160 c/c
16	729446		Sensor till duschblandare
17	729556		Termostatisinsats (för operations- och duschblandare)
18	38515000	8218894	Stoppring (för operations- och duschblandare)
19	16211500	8438808	Ratt, temperaturratt, komplett (för operations- och duschblandare)
20	132205.AE	8281441	Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar