



Utförande: Krom, 150 c/c, inkl. 2 x täckbrickor, LEED/BREEAM-anpassad

- OBS! 150 c/c
- Temperatur- och tryckbalanserad duschblandare som reagerar snabbt på förändringar och ger en jämn dushtemperatur
- Säkerhetsspärr 38 °C
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717, uppfyller även kraven med dubbla backventiler gällande återströmning enligt Säker Vatten § 5.3
- Duschstång med variabelt c/c-mått för befintliga skruvhål
- Handdusch med antikalksystemet "Easy-Clean"
- Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang
- Lead free (blyfri)
- Duschtlopp ljudklass 1

 Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Skyddsmodul 


PRODUKTBESKRIVNING

LYNX shower kit

Stilrent duschkit med tidlös design, hög prestanda och trendig kromad eller mattsvart yta. Smälter naturligt in i din interiör och är oerhört smidigt att använda.

Art.nr: 341500.LD6

RSK: 8283468



Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	S600238	8233065	Handdusch, krom
1	S600238.12	8233100	Handdusch, mattsvart
2	S600109	8252036	Duschslang, 1750 mm, krom
2	S600109.12	8236624	Duschslang 1750 mm, mattsvart
3	S600246	8239619	Gliddel, krom
3	S600246.12	8239664	Gliddel, mattsvart
4	S600266	8239702	Väggfäste, krom, 2-pack
4	S600266.12	8239703	Väggfäste, mattsvart, 2-pack
5	S600237	8397026	Mängdvrred, krom
5	S600237.12	8397027	Mängdvrred, mattsvart
6	S600236	8397024	Temperaturvrred, krom
6	S600236.12	8397025	Temperaturvrred, mattsvart
7	S600024	8439705	Stoppring
8	S600020	8441462	Reversibelt överstycke 12 l/min, med serviceverktyg
8	S600269	8387232	Reversibelt överstycke 12 l/min
9	S600084	8439709	Termostatsinsats, komplett med serviceverktyg

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
10	S600271	8397030	Termostatsats, utan serviceverktyg
11	S600023	8439703	Stoppring
12	409359.AA	8345172	Filtersats för anslutningskoppling, butiksförpackad
13	S600298	3870203	Serviceverktyg