



## Mora MMIX T5 Care termostaattisuihkuhana

Mora MMIX:ssä kaunislinjainen ja ergonominen muotoilu yhdistyy energiatehokkaaseen sisäosaan. Muotoilua leimaa hivelevän kaunis aaltoileva geometria, joka tekee koko sarjasta ajattoman tyylikkään. Kehitystyö perustuu ainutlaatuisen EcoSafe™-ympäristökonseptiimme, joka säästää energiaa ja edistää pitkäjänteistä ympäristöajattelua.


**Tuote-nro:** 731102.0085 **LVI:** 6360642

**Kuvaus:** Kromi/lime

Ainutlaatuiset ominaisuudet



- RH- kahvoin
- Paineentasaajalla täydennetty termostaattitoiminto
- Imusuojattu EU-standardin SS-EN 1717 mukaan
- Eco-vesimäärän säästötoiminto
- Turvanuppi + 38°C ja 42°C
- Lead Free, lyijyttömät materiaalit
- Ääniluokka 1
- Painehäviö 270 kPa - 0,3 l/s juoksuputki, 230 kPa - 0,2 l/s suihku





| NRO. | MA-NRO    | LVI | KUVAUS                                            |
|------|-----------|-----|---------------------------------------------------|
| 13   | 409440.AE |     | Care säätökahvat, lukitus paikalleen, kromi/musta |
| 14   | 409360.AA |     | Liitinmutteri 150 c/c, myymäläpakattu             |
| 14   | 409361.AE |     | Liitinmutteri 160 c/c                             |
| 15   | 409359.AA |     | Suodinpari, myymäläpakattu                        |
| 16   | 409366.AE |     | Nipan O-rengas M18x1                              |
| 17   | 38521000  |     | Rajoitinrengas                                    |
| 18   | 129131.AE |     | O-rengas (18,1 x 1,6) 2 kpl                       |
| 19   | 708655.AE |     | Lukitusruuvi                                      |
| 20   | 409365.AE |     | Liitosnipa M18x1 - G1/2 suihkuletkulle            |
| 21   | 139783.AE |     | Poresuuttimen sisäosa, 20–24 l/min 300 kPa        |