




Ainutlaatuiset ominaisuudet



## MORA tonic WMS suihkuhana

**Tuote-nro:** 720323 **LVI:** 6360690

**Kuvaus:** Kromattu, paristokäyttöinen (sis.pariston)

- WMS hanat mahdollisuudella langattomaan verkkoyhteyteen (kirjautuminen vaaditaan)
- Termostaatti- toiminto
- Lämmönsäätökahva 38°C turvarajoittimella
- Säädetty maksimi lämpötila, esiasetus 42 °C
- Liitos alas
- Pehmeästi sulkeutuva magneettiventtiili
- Eco poresuutin 5l/min / 200–600 kPa
- Itsestään tyhjentävä juoksuputki
- Huuhtelu aika
- Hanan toiminta suljettavissa esim. siivouksen ajaksi
- Alhainen virrankulutus - pitkä pariston käyttöikä
- Varustettu huginia huuhtelumahdollisuudella esim. legionellaa vastaan
- Imusuojattu EU-standardin EN1717 mukaan

### Asennus:

- Paristokäyttöinen, voidaan muuttaa verkkovirralla
- Verkkovirralla vaihdettaessa tarvitaan verkkoliitäntäosa S600132, ja virtalähde S600129 vaihtoehtoisesti muuntajan kautta S600128

### Asetukset:

- Toiminnot WMS-yhteyden tai sovittimen kautta:
- Huom! Reititin ja liittymä tai sovitin vaaditaan WMS-toimintoa varten.
- Ohjelmointi:
  - Huuhteluajan säätö
  - Huuhteluajan turvarajoitus
  - Hygieniahuuhtelu, väli ja huuhtelu aika
  - Maksimilämpötilan turvarajoitus
  - Lämpödesinointi


- Laajennetut toiminnot Tronic WMS:llä:
  - Toiminnan valvonta (huuhtelut, vedenkulutus ja lämpötila, akun tila jne.)
  - Kaikkien tapahtumien kirjaaminen
  - Hälytysten hallinta tekstiviestillä tai sähköpostitse
  - Dokumentointi- ja raportointitoiminto

## TUOTEKUVAUS

## MORA tonic WMS suihkuhana

Tuote-nro: 720323

LVI: 6360690



## Varaosalistaus

| NRO. | MA-NRO    | LVI     | KUVAUS                                                         |
|------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 1    | 16221500  |         | Lämmönsäätövipu, täydellinen (pesuallashanoille)               |
| 2    | 39030000  |         | Peitelevy                                                      |
| 3    | 38525000  |         | Rajoitinrengas (pesuallashanoille)                             |
| 4    | 16280000  |         | Sekoitusventtiili (pesuallashanoille), lyijyttömät materiaalit |
| 4    | 16280100  |         | Sekoitusventtiili (pesuallashanoille)                          |
| 5    | S600277   | 6430160 | Magneettiventtiili                                             |
| 6    | 58670000  |         | Juoksuputki                                                    |
| 7    | 131410.AE | 6561140 | Poresuuttimen hylsy M22 sis.                                   |
| 8    | 16292000  |         | Juoksuputken kiinnitysnippa                                    |
| 9    | 409365.AE |         | Liitosnippa M18x1 - G1/2 suihkuletkulle                        |
| 10   | 729459.AE |         | Paristotilan kansi, musta                                      |
| 11   | 459558    |         | Juoksuputki                                                    |
| 12   | S600135   | 6432264 | Paristo                                                        |
| 13   | 16291500  |         | Liitosmutteri 150 c/c                                          |
| 14   | 209604.AE | 6432230 | Suodin (2 kpl)                                                 |
| 15   | 16291600  |         | Liitosmutteri 160 c/c                                          |
| 16   | 131356.AE |         | Poresuutin M24 ulk., 5 l/min 200–600 kPa                       |
| 17   | 729556    | 6432238 | Lämmönsäätöosa (suihku- ja sairaalasekoittajille)              |
| 18   | 38515000  |         | Rajoitinrengas (suihku- ja sairaalasekoittajille)              |
| 19   | 16211500  |         | Lämmönsäätövipu (suihku- ja sairaalasekoittajille)             |
| 20   | 132205.AE | 6561134 | Poresuuttimen sisäosa, 5 l/min 200–600 kPa                     |

| NRO. | MA-NRO    | LVI     | KUVAUS                                                                          |
|------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 21   | 729462.AE | 6430146 | Elektroniikkayksikkö WMS (suihkusekoittajille)                                  |
| 22   | 16216300  |         | Elektroniikkayksikkö WMS (sekoittajille, joissa juoksuputki sekoittajan päällä) |
| 23   | 16216400  |         | Elektroniikkayksikkö WMS (sekoittajille, joissa juoksuputki sekoittajan alla)   |
| 24   | 58643000  |         | Juoksuputken rajoitinsarja (sekoittajille, joissa juoksuputki sekoittajan alla) |