




Ainutlaatuiset ominaisuudet



## Mora MMIX B6 Care pesuallashana

Mora MMIX:ssä kaunislinjainen ja ergonominen muotoilu yhdistyy energiatehokkaaseen sisäosaan. Muotoilua leimaa hivelevän kaunis aaltoileva geometria, joka tekee koko sarjasta ajattoman tyylikkään. Kehitystyö perustuu ainutlaatuisen EcoSafe™-ympäristökonseptiimme, joka säästää energiaa ja edistää pitkäjänteistä ympäristöajattelua.

**Tuote-nro:** 733090 **LVI:** 6160644 **Flow 3 bar:** 7,2 l/m

**Kuvaus:** Kromattu

- Helppokäyttöisin RH-kahvoin
- ESS- energiansäästötoiminto
- Vesimäärän ja lämpötilan esisäädöt
- Keraaminen säätökasetti
- Joustavat Soft PEX® -liitosletkut
- Lead Free, lyijyttömät materiaalit
- Asennusreikä Ø28-37 mm
- Ääniluokka 1
- Painehäviö 130 kPa - 0,1 l/s


## TUOTEKUVAUS

Mora MMIX B6 Care  
pesuallashana

Mora MMIX:ssä kaunislinjainen ja ergonominen muotoilu yhdistyy energiatehokkaaseen sisäosaan. Muotoilua leimaa hivelevän kaunis aaltoileva geometria, joka tekee koko sarjasta ajattoman tyylikkään. Kehitystyö perustuu ainutlaatuihin EcoSafe™-ympäristökonseptiimme, joka säästää energiaa ja edistää pitkäjänteistä ympäristöajattelua.

Tuote-nro: 733090

LVI: 6160644



## Varaosalistaus

| NRO. | MA-NRO    | LVI     | KUVAUS                                       |
|------|-----------|---------|----------------------------------------------|
| 1    | S600299   | 6430164 | Juoksuputken rajoitinsarja tiivistein        |
| 2    | 209543.AE |         | Juoksuputken rajoitinsarja 40°               |
| 3    | S600206   |         | Itsesulkeutuva käsisuihku, kromattu          |
| 4    | S600308   | 6561329 | Vakautusosa                                  |
| 5    | S600314   |         | Nivelporesuutin M22int., 7–9 l/min 300 kPa   |
| 6    | 131415.AE | 6561143 | Poresuuttimen hylsy M24 ulk, 15 mm, kromattu |
| 7    | S600312   | 6561307 | Poresuutin M21,5 uk. 7–9 l/min 300 kPa       |
| 7    | 409385.AE | 6562763 | Poresuutin M21,5 ext. 5 l/min 200–600 kPa    |
| 7    | S600228   |         | Poresuutin M21,5 ext. 3 l/min 200–600 kPa    |
| 8    | 131410.AE | 6561140 | Poresuuttimen hylsy M22 sis.                 |
| 9    | S600160   |         | Kiinnityssarja, pesuallashanat               |
| 10   | S600159   |         | Kiinnityssarja, keittiöhanat                 |
| 11   | 409389.AE |         | Käyttövipu täydellinen                       |
| 12   | 409390.AE | 6432032 | Käyttövipu täydellinen Care (150mm)          |

| NRO. | MA-NRO    | LVI     | KUVAUS                                          |
|------|-----------|---------|-------------------------------------------------|
| 13   | 409391.AE |         | Peitelevy                                       |
| 14   | 409392.AE |         | Merkkinasta ja vivun kiinnitysruuvi             |
| 15   | 409393.AE |         | Kiinnitysmutteri ja huoltotyökalu               |
| 16   | 409395.AE |         | Juoksuputki K5, täydellinen                     |
| 17   | 409396.AE |         | Juoksuputki K7, täydellinen                     |
| 18   | 409397.AE |         | Juoksuputki K6, täydellinen                     |
| 19   | S600273   |         | Keraaminen säätöosa, sisältää huoltotyökalun    |
| 19   | 409405.AE | 6432024 | Keraaminen säätöosa, Turbo, sis. huoltotyökalun |
| 19   | S600232   | 6430173 | Säätöosa, Low flow, LEED yksiotetehanoille      |
| 20   | S600298   | 6430166 | Huoltotyökalu                                   |
| 21   | 409400.AE |         | Pesukoneventtiilin kahva                        |
| 22   | S600337   | 6430168 | Pesukoneventtiilin, sisältää huoltotyökalut     |
| 22   | S600316   | 6430165 | Pesukoneventtiilin, ilman huoltotyökalua        |
| 23   | 409104.AE | 6258291 | Pesukoneventtiili täydellinen                   |
| 24   | 409399.AE |         | Liitossarja pöytämallin astianpesukoneelle      |
| 25   | S600207   |         | Suihkuletku 1500 mm, kromattu                   |
| 26   | 130732.AE | 6565461 | Käsisuihkun seinäripustin                       |
| 27   | 439060.AE |         | Lukitusnasta                                    |
| 28   | 309519.AE |         | Juoksuputken lukitsin                           |
| 29   | 708843.AE |         | O-rengas (15,54 x 2,62), 2 kpl                  |
| 30   | 109016.AE |         | Kiinnitysnippa                                  |
| 31   | 139595.AE |         | Rajoitinsarja                                   |
| 32   | S600319   |         | Poresuuttimen sisäosa, 7–9 l/min 300 kPa        |
| 32   | 131400.AE | 6561137 | Poresuuttimen sisäosa, 11–15 l/min 300 kPa      |
| 32   | 132408.AE | 6561149 | Poresuuttimen sisäosa, 8 l/min 200–600 kPa      |
| 33   | 409343.AE |         | Nivelporesuutin M22, 7–9 l/min 300 kPa          |
| 34   | S600018   |         | Juoksuputken kiinnitysnippa, täydellinen        |
| 35   | 131407.AE |         | LEED kit pesuallashanoille, 3 l/min 200-600 kPa |