




Unieke karaktereigenschappen



Type terugstroombeveiliging **AA**



## FMM 9000E II keukenmengkraan

Artikelnummer: 80010010 Flow 3 bar: 8,0 l/m


Omschrijving: Chroom

- Met afsluiter voor vaatwasser, mengkraan, koudstart
- ESS (Energie Spaar Systeem)
- Soft closing principe met keramische afdichtingen
- Instelbare volumestroom- en temperatuurbegrenzing
- Eco (Energie- en waterbesparende volumestroombegrenzer)
- Draaibare uitloop 60°, 85°, 110° of 360° (begrenzer voor 60° of 110° inbegrepen)
- Flexibele aansluitlangen 3/8" wartel
- Kraangat Ø34-37 mm
- Diameter kraan onderzijde Ø52 mm

PRODUCTOMSCHRIJVING

FMM 9000E II  
keukenmengkraan

Artikelnummer: 80010010



Onderdelen lijst

NR.	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
1	29142200	Behuizing M22 int.
2	S600160	Bevestigingsset voor wastafel kraan
3	S600159	Bevestigingsset voor keukenkraan
4	58500000	Lever, L=90 mm
5	58501750	Lever, L=150 mm
6	58510000	Kleurmarkering en bevestigingsschroef voor hendel
7	58520000	Afdekkap, chroom
8	58530140	Moer met service tool
9	58540000	Keetingoog
10	58600000	Draaibare uitloop, C-model
10	58630000	
11	58610000	Draaibare uitloop, U-model
12	58620000	Draaibare uitloop J-model
13	S600299	Afdicht- en begrenzerset voor kranen

NR.	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
14	59115500	Keramisch binnenwerk met service tool, standard (roed ring)
14	S600273	Keramisch patroon, met servicegereedschap
14	59120000	
14	59126000	Keramisch binnenwerk met service tool, Eco Plus (groene ring)
15	59280000	
16	S600298	Servicegereedschap
17	59290000	
18	S600337	Keramisch patroon voor vaatwasseraansluiting, met servicegereedschap
18	S600316	Keramisch patroon voor vaatwasseraansluiting, zonder servicegereedschap
19	29142400	Behuizing M24 ext., 13 mm, chroom
20	58501800	Lever, L=180 mm
21	S600308	Stabilisatie kit
22	S600206	Zelfsluitende handdouche, chroom
23	34093000	Wandsteun
24	S600207	Doucheslang, 1500 mm
25	37791000	Bevestigingsset, compleet, voor vaste uitloop
26	38081000	Schroef voor draaibereik
27	37801550	O-ring (15,54 x 2,62), 2-stuks
28	58642000	Fixed plug, 2-stuks, (zwart/groen)
29	29390000	Moer
30	S600319	Inzet voor straalregelaar, 7–9 l/min van 300 kPa
30	29102890	Perlator inzet, 10–13 l/min at 300 kPa, Eco Plus, keukenkraan
31	29102910	Perlator inzet, 5,5–6,5 l/min at 300 kPa, wastafelkraan
31	29102710	Perlator inzet, 9–11 l/min at 300 kPa, Eco Plus, wastafelkraan
31	29100500	Perlator inzet, 5 l/min at 200–600 kPa, Eco, wastafelkraan
32	S600018	Bevestigingsset, compleet
33	58644000	Begrenzer draaihoek uitloop 40°