




### Unika egenskaper



### Skyddsmodul **EB**



## MMIX tronic tvättställsblandare, batteridrift

Sensorstyrda blandare har sitt ursprung i offentliga miljöer, men börjar mer och mer hitta in i det moderna hemmet. Mora MMIX Tronic är en ny generation av svenskutvecklade sensorstyrda blandare med all teknik integrerad i blandarhuset, dvs ingen elektronik under tvättstället. Den sparar både vatten och energi, och är lika enkel att installera som en vanlig tvättställsblandare. Mora MMIX Tronic är batteridriven, men är enkel att konvertera om till nät drift. Med hjälp av reglaget på sidan ställer man enkelt temperaturen. Här med självstängande handdusch, slang 1500 mm och upphängare.

**Art.nr:** 720084 **RSK:** 8553531 **Flöde 3 bar:** 6,4 l/min

**Utförande:** Krom, batteridrift, inkl. batteri

- Självstängande handdusch, slang 1500 mm och upphängare
- Mjukstängande magnetventil
- Vandalsäkert utförande i metall
- Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min vid 2–6 bar)
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Framspolningsfunktion 30 sek via sensorn
- Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn, (används t.ex. vid rengöring)
- Låg strömförbrukning – Lång livslängd
- Kan genomspolas med hetvatten för legionella sanering
- IP-klass sensor: IP67
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
- Miljövänliga material, Lead Free, Nickelfri

### Installation:

- Enkel installation och service
- Vred för temperaturreglering, efter injustering till önskad temperatur kan vredet ersättas med ett medföljande lock
- Anpassningsbar för batteridrift 6V och nät drift 12V AC/DC
- Vid nät drift använd adaptersats art.nr. S600147
- Automatisk justering av sensoravståndet
- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8

- Hålmått Ø33,5-37 mm

**Inställningar:**

- Omställbar temperaturbegränsning
- Programmerbar funktion för hygienspolning
- Valbar spoltid


## PRODUKTBESKRIVNING

MMIX tronic tvättställsblandare,  
batteridrift

Sensorstyrda blandare har sitt ursprung i offentliga miljöer, men börjar mer och mer hitta in i det moderna hemmet. Mora MMIX Tronic är en ny generation av svenskutvecklade sensorstyrda blandare med all teknik integrerad i blandarhuset, dvs ingen elektronik under tvättstället. Den sparar både vatten och energi, och är lika enkel att installera som en vanlig tvättställsblandare. Mora MMIX Tronic är batteridriften, men är enkel att konvertera om till nätdrift. Med hjälp av reglaget på sidan ställer man enkelt temperaturen. Här med självstängande handdusch, slang 1500 mm och upphängare.

Art.nr: 720084

RSK: 8553531



## Reservdelslista

| NR. | ART.NR    | RSK     | BESKRIVNING                       |
|-----|-----------|---------|-----------------------------------|
| 1   | S600278   | 8398041 | Elektronikenhet till STD          |
| 1   | S600329   | 8398042 | Elektronikenhet till Centralstyrd |
| 2   | S600131   | 8483190 | AC adapter                        |
| 3   | S600135   | 8483191 | Batteri                           |
| 4   | S600277   | 8398040 | Magnetventil                      |
| 5   | 729457.AE | 8553563 | Täcklock                          |
| 6   | 729456.AE | 8553562 | Vred, krom                        |

| NR. | ART.NR      | RSK     | BESKRIVNING                                |
|-----|-------------|---------|--------------------------------------------|
| 6   | 729456.11AE | 8483168 | Vred, svart PVD                            |
| 6   | 729456.14AE | 8483180 | Vred, polerad koppar PVD                   |
| 6   | 729456.16AE | 8483181 | Vred, champagne PVD                        |
| 6   | 729456.60AE | 8483182 | Vred, polerad mässing PVD                  |
| 7   | 729458.AE   | 8553564 | Fästdetaljer                               |
| 8   | 131415.AE   | 8281512 | Hylsa M24 utv., 15 mm, krom                |
| 8   | 131415.11AE | 8281550 | Hylsa M24 utv., 15 mm, svart PVD           |
| 8   | 131415.14AE | 8281662 | Hylsa M24 utv., 15 mm, polerad kopparPVD   |
| 8   | 131415.16AE | 8281663 | Hylsa M24 utv., 15 mm, champagne PVD       |
| 8   | 131415.60AE | 8281664 | Hylsa M24 utv., 15 mm, polerad mässing PVD |
| 9   | 729485.AE   | 8184336 | Självstängande handdusch                   |
| 10  | S600207     | 8236647 | Högtrycksslang, 1,5 m, krom                |
| 11  | 129296.AE   | 8295327 | Filterpackning 3/8 (2 st)                  |
| 12  | 132205.AE   | 8281441 | Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar     |
| 12  | S600072     | 8281671 | Strålsamlarinsats, 3 l/min vid 2–6 bar     |
| 12  | S600181     | 8280020 | Strålsamlarinsats, 1,4 l/min vid 2–6 bar   |