




#### Unikke egenskaber



#### Tilbageløbssikring



## Etgrebsarmatur, Mora Cera B5

Et badeværelse er et sted for afkobling, nydelse og nyttiggørelse, så fyld det med den rette stemning. Spar energi uden at anstrenge dig. Mora Cera fylder dit badeværelse med kvalitet på mange måder.

**Artikel-nummer:** 243050.CA **VVS:** 702170504 **Flow 3 bar:** 4,8 l/m

**Beskrivelse:** Krom, tilslutning Ø10


- Til håndvask.
- Løft-op bundventil.
- 115 mm fremspring.
- ESS (Energy Saving System)
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Eco (Energi- og vandbesparende konstantvandstrømsperlator 5 l/min) ved 2-6 bar.
- Flexible tilslutningsslang.
- Godkendt af Svenska Reumatikerförbundet.
- Hulmål Ø33,5-37 mm
- **5 års trykgaranti.**

## PRODUKTBESKRIVELSE

# Etgrebsarmatur, Mora Cera B5

Et badeværelse er et sted for afkobling, nydelse og nyttiggørelse, så fyld det med den rette stemning. Spar energi uden at anstrenge dig. Mora Cera fylder dit badeværelse med kvalitet på mange måder.

**Artikel-nummer:** 243050.CA **VVS:** 702170504



## Reservedelsliste

| NR. | ART.NO    | VVS       | BESKRIVELSE                                    |
|-----|-----------|-----------|------------------------------------------------|
| 1   | S600299   |           | Pakningssæt med spærreringer                   |
| 2   | 209543.AE | 745148373 | Svingtudsbegrænsningssæt 40°                   |
| 3   | S600206   |           | Selvlukkende håndbruser, krom                  |
| 4   | S600308   |           | Stabiliseringssæt                              |
| 5   | 131410.AE |           | Perlatorhylster M22 indv.                      |
| 6   | 131413.AE |           | Perlatorhylster M24 udv.                       |
| 7   | S600160   |           | Monteringssæt til håndvaskarmatur              |
| 8   | S600159   |           | Monteringssæt til køkkenarmatur                |
| 9   | 409600.AE |           | Greb, komplet                                  |
| 10  | 409391.AE | 745148402 | Dækhætte                                       |
| 11  | 409392.AE | 745148403 | Farvebrik og skrue til greb                    |
| 12  | 409395.AE | 745148374 | Svingtud K5, komplet                           |
| 13  | 409396.AE | 745148394 | Svingtud K7, komplet                           |
| 14  | 409393.AE | 745148404 | Låsemøtrik til keramisk indsats, inkl. værktøj |
| 15  | S600273   | 745136006 | Keramisk patron med værktøj, koldstart         |
| 16  | S600298   |           | Serviceværktøj                                 |
| 17  | 409400.AE |           |                                                |

| NR. | ART.NO    | VVS       | BESKRIVELSE                              |
|-----|-----------|-----------|------------------------------------------|
| 18  | S600337   |           | Indsats til DM, med værktøj              |
| 18  | S600316   |           | Indsats til DM, uden værktøj             |
| 19  | 409104.AE |           |                                          |
| 20  | 409399.AE |           |                                          |
| 21  | S600207   |           | Slange til håndbruser 1,5 m, krom        |
| 22  | 130732.AE | 738849814 | Håndbruseholder                          |
| 23  | 439060.AE |           | Låsemøtrik                               |
| 24  | 309519.AE |           | Låsedel, 2 pak (sort/grå)                |
| 25  | 708843.AE |           | O-ring (15,54 x 2,62), 2 stk.            |
| 26  | 109016.AE |           | Tudenippel, komplet, for fast tud        |
| 27  | 139595.AE |           | Stopskrue med spære                      |
| 28  | 132205.AE |           | Strålsamlerindsats, 5 l/min ved 2–6 bar  |
| 28  | S600319   |           | Strålesamlerindsats, 7–9 l/min ved 3 bar |
| 28  | 132408.AE |           | Strålsamlerindsats, 8 l/min ved 2–6 bar  |
| 29  | S600018   |           | Tudenippel                               |