



## MORA INXX II sharp, small servantbatteri


Art.no.: 273003.12LD3 Flow 3 bar: 3,0 l/m

Utførende: Matt sort, LEED/BREEAM-tilpasset

- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

Unike funksjoner


Tilbakeslagssikring



## PRODUKTBESKRIVNING

MORA INXX II sharp, small  
servantbatteri

Art.no.: 273003.12LD3



## Reservedelsliste

| NR. | ART. NO.    | NRF-NUMMER | BESKRIVELSE                                  |
|-----|-------------|------------|----------------------------------------------|
| 1   | 409701.AE   | 4295012    | Spak, komplett, krom                         |
| 1   | 409701.12AE | 4295006    | Spak, komplett, matt sort                    |
| 1   | 409701.22AE | 4295007    | Spak, komplett, matt hvit                    |
| 1   | 409701.44AE | 4295008    | Spak, komplett, matt grå                     |
| 1   | 409701.60AE | 4295009    | Spak, komplett, polert messing PVD           |
| 1   | 409701.62AE | 4295011    | Spak, komplett, børstet messing PVD          |
| 2   | 409703.AE   | 4295014    | Innsats                                      |
| 3   | 409706.AE   | 4295016    | Strålesamler M16,5 utv., 5 l/min ved 2–6 bar |
| 3   | S600227     |            | Strålesamler M16,5 utv., 3 l/min ved 2–6 bar |
| 4   | 209518.AE   | 4294311    | Festedetaljer, servantbatteri                |
| 5   | 409708.AE   |            | Spak med ekstra lengde 172 mm, krom          |
| 5   | 409708.12AE |            | Spak med ekstra lengde 172 mm, matt sort     |
| 5   | 409708.22AE |            | Spak med ekstra lengde 172 mm, matt hvit     |
| 5   | 409708.44AE |            | Spak med ekstra lengde 172 mm, matt grå      |

| NR. | ART. NO.    | NRF-NUMMER | BESKRIVELSE                                        |
|-----|-------------|------------|----------------------------------------------------|
| 5   | 409708.60AE |            | Spak med ekstra lengde 172 mm, polert messing PVD  |
| 5   | 409708.62AE |            | Spak med ekstra lengde 172 mm, børstet messing PVD |