




Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring



MORA INXX II sharp, high servantbatteri

INXX II servantkran finnes i tre ulike høyder der high er en høy kran tilpasset for en skålformet benkmontert vask. Med den moderne holdbare nyansen polert messing og servantkranens rette karakter med lang tut og lutende munnstykke – gjør INXX II sharp både pen og bekvem å bruke. Blandebatteriet er testet og godkjent ut fra gjeldende byggeregler og det er energieffektivt, noe som innebærer at man får et lavere vann- og energiforbruk uten å gi avkall på komforten. Bunnventil finnes som tilbehør i samme nyanse.

Om serien

INXX II er en elegant og tidløs serie i en palett av nøyte utvalgte nyanser. Kombinasjonen av høy kvalitet, stilren design og herlig komfort gjør den til den ultimate serien.

Art.no.:	NRF-nummer:	Flow 3 bar: 4,5
273023.60CA	4290479	l/m
Utførende: Polert messing PVD		

- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

NR.	ART. NO.	NRF-NUMMER	BESKRIVELSE
1	409701.62AE	4295011	Spak, komplett, børstet messing PVD
2	409703.AE	4295014	Innsats
3	409706.AE	4295016	Strålesamler M16,5 utv., 5 l/min ved 2–6 bar
3	S600227		Strålesamler M16,5 utv., 3 l/min ved 2–6 bar
4	209518.AE	4294311	Fest detaljer, servantbatteri
5	409708.AE		Spak med ekstra lengde 172 mm, krom
5	409708.12AE		Spak med ekstra lengde 172 mm, matt sort
5	409708.22AE		Spak med ekstra lengde 172 mm, matt hvit
5	409708.44AE		Spak med ekstra lengde 172 mm, matt grå
5	409708.60AE		Spak med ekstra lengde 172 mm, polert messing PVD
5	409708.62AE		Spak med ekstra lengde 172 mm, børstet messing PVD