




Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring



Køkkenarmatur MORA MMIX II

MMIX II tud i lav model kombinerer et formsskønt og ergonomisk design med et energieffektivt indre med lavt energiforbrug og langsigtede miljøhensyn.

Artikel-nummer: 332201 VVS: 705944104 Flow 3 bar: 6,0 l/m

Beskrivelse: Krom

- ESS (Energy Saving System).
- Svingtud 110°
- 218 mm fremspring.
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Fleksible tilslutningsslanger i metalflettet Soft-PEX®, G3/8.
- Lead Free (blyfri).
- Hulmål Ø34-37 mm.
- Lydklasse 1.
- 5 års trykgaranti.


PRODUKTBESKRIVELSE

Køkkenarmatur MORA MMIX II

MMIX II tud i lav model kombinerer et formskønt og ergonomisk design med et energieffektivt indre med lavt energiforbrug og langsigtede miljøhensyn.

Artikel-nummer: 332201

VVS: 705944104



Reservedelsliste

NR.	ART.NO	VVS	BESKRIVELSE
1	409389.AE	745148401	Greb, komplet
2	409392.AE	745148403	Farvebrik og skrue til greb
3	409391.AE	745148402	Dækhætte
4	409393.AE	745148404	Låsemøtrik til keramisk indsats, inkl. værktøj
5	439060.AE		Låsemøtrik
6	S600273	745136006	Keramisk patron med værktøj, koldstart
7	409611.AE		Stopskrue
8	409685		Tud, komplet med perlator
9	S600298	745137712	Serviceværktøj
10	S600301	745137475	Tætningsringe, 2 stk
11	209558.AE		Spærre bøjle til fast tud og svingbar 30-90°
12	409458.AE		
13	S600279		

NR.	ART.NO	VVS	BESKRIVELSE
14	131398.AE		Strålsamlerindsats, 9–11 l/min ved 3 bar
15	409390.AE	745148600	Handicapvenligt greb, L=150