



CERA K5 köksblandare


Mora Cera - ett självklart val om du söker en produkt som är robust, energieffektiv och med många smarta funktioner. Design och funktion är utformad så att kranen är extra användarvänlig, den passar därför hela familjen. Inbyggda energisparfunktioner som sparar vatten och energi ger positiva effekter på både miljö och plånbok.


Art.nr: 242100 RSK: 8318195 Flöde 3 bar: 7,7 l/min

Utförande: Krom, ansl. slät ände Ø10 mm

Unika egenskaper



Skyddsmodul 



- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
- Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360° (spärsegment medföljer för 60° och 110°)
- Godkänd av reumatikerförbundet
- Hålmått Ø32-37 mm


PRODUKTBESKRIVNING

CERA K5 köksblandare

Mora Cera - ett självklart val om du söker en produkt som är robust, energieffektiv och med många smarta funktioner. Design och funktion är utformad så att kranen är extra användarvänlig, den passar därför hela familjen. Inbyggda energisparfunktioner som sparar vatten och energi ger positiva effekter på både miljö och plånbok.

Art.nr: 242100

RSK: 8318195



Reservdelslista

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|-----|-----------|---------|--|
| 1 | S600299 | 8387254 | Spärrsegment och låsring |
| 2 | 209543.AE | 8346916 | Spärrsegment 40° |
| 3 | S600206 | 8233049 | Självstängande handdusch, krom |
| 4 | S600308 | 8387263 | Stabiliseringsstag |
| 5 | 131410.AE | 8281509 | Hylsa M22 inv. |
| 6 | 131413.AE | 8281511 | Hylsa M24 utv., 13 mm |
| 7 | S600160 | 8387096 | Monteringssats, tvättställsblandare |
| 8 | S600159 | 8387097 | Monteringssats, köksblandare |
| 9 | 409600.AE | 8345186 | Spak, komplett |
| 10 | 409391.AE | 8344865 | Täckhylsa |
| 11 | 409392.AE | 8344866 | Färgmarkering och fästskruv |
| 12 | 409395.AE | 8326732 | Utloppspip K5, komplett |
| 13 | 409396.AE | 8326733 | Utloppspip K7, komplett |
| 14 | 409393.AE | 8345179 | Fästnippel för insats, inkl serviceverktyg |
| 15 | S600273 | 8387230 | Keramikinnsats med serviceverktyg, kallstart (grön ring) |

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|-----|-----------|---------|---|
| 16 | S600298 | 3870203 | Serviceverktyg |
| 17 | S600207 | 8236647 | Högtrycksslang, 1,5 m, krom |
| 18 | 130732.AE | 8184186 | Handduschhållare |
| 19 | 439060.AE | 8295361 | Fästnippel för insats |
| 20 | 309519.AE | 8295318 | Spärrklack, 2-pack, (svart/grå) |
| 21 | 708843.AE | 8295357 | O-ring (15,54 x 2,62), 2 st |
| 22 | 109016.AE | 8295331 | Pipnippel, komplett, för fast pip |
| 23 | 139595.AE | 8295313 | Stoppskruv med spärrsegment |
| 24 | 132205.AE | 8281441 | Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar |
| 24 | S600319 | 8280069 | Strålsamlarinsats, 7–9 l/min vid 3 bar |
| 24 | 132408.AE | 8281439 | Strålsamlarinsats, 7,6 l/min vid 2–6 bar, kök |
| 25 | S600018 | 8394128 | Pipnippel, komplett |