





Ainutlaatuiset ominaisuudet



MORA MMIX II pesuallasbidéhana

MMIX II -mallin ergonominen rakenne tarjoaa lisäksi korkeatasoista energiatehokkuutta. Elegantti kromipinta huokuu laatua. Tänä vuonna päivitimme muotokieltä suorilla linjoilla ja entistä paremmilla ympäristöominaisuuksilla.

Tuote-nro: 333006 **LVI:** 6160738 **Flow 3 bar:** 4,5 l/m

Kuvaus: Kromattu

- Itsesulkeutuva käsisuihku, letkun pituus 1500 mm
- Keraaminen säätökasetti: pitkä käyttöikä ja tiivis pehmeä sulkeutuminen, joka estää paineiskut ja putkien paukkumiset.
- ESS-energiansäästötoiminto
- Joustavat Soft PEX®- liitosletkut 3/8" liitosmutterilla
- Vesimäärän ja lämpötilan esisääto
- Imusuojattu EU- standardin EN1717 mukaan
- Lead Free, lyijyttömät materiaalit
- Ääniluokka 1
- Asennusreikä: Ø34-37 mm


TUOTEKUVAUS

MORA MMIX II
pesuallasbidéhana

MMIX II -mallin ergonominen rakenne tarjoaa lisäksi korkeatasoista energiatehokkuutta. Elegantti kromipinta huokuu laatua. Tänä vuonna päivitimme muotokieltä suorilla linjoilla ja entistä paremmilla ympäristöominaisuuksilla.

Tuote-nro: 333006

LVI: 6160738



	STD	LD3*
6. Cartridge	S600253	S600232
8. Insert	S600254	S600254

* LEED mixers with low flow

Varaosalistaus

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
1	409389.AE	6432051	Käyttövipu täydellinen
2	409392.AE		Merkkinasta ja vivun kiinnitysruuvi
3	409391.AE		Peitelevy
4	409393.AE		Kiinnitysmutteri ja huoltotyökalu
5	439060.AE		Lukitusnasta
6	S600253	6430172	Keraaminen säätöosa, sisältää huoltotyökalun
6	S600232	6430173	Säätöosa, Low flow, LEED yksiotehanoille
7	S600298	6430166	Huoltotyökalu
8	S600254	6561322	Poresuuttimen sisäosa, 5 l/min 200–600 kPa
9	S600255	6561323	Poresuuttimen hylsy M20 ulk, 16 mm, kromattu
10	S600160		Kiinnityssarja, pesuallashanat
11	S600206		Itsesulkeutuva käsisuihku, kromattu

NRO.	MA-NRO	LV	KUVAUS
12	S600208	6561286	Käsisuihkun seinäripustin, kromattu
13	S600207		Suihkuletku 1500 mm, kromattu
14	409390.AE	6432032	Käyttövipu täydellinen Care (150mm)