



## INXX II soft köksblandare

Med den eleganta hållbara nyansen borstad nickel och kökskranens mjuka formspråk bidrar INXX II soft till ett lyxigt och elegant kök. Blandaren är testad och godkänd utifrån de byggregler som finns och är energieffektiv, vilket innebär att den ger en lägre vatten- och energiförbrukning utan att ge avkall på komforten.


### Om serien

INXX II är en elegant och tidlös serie i en palett av noga utvalda nyanser. Kombinationen av hög kvalitet, sober design och skön komfort gör den till den ultimata serien.


**Art.nr:** 272151.76CA **RSK:** 8311274 **Flöde 3 bar:** 6,0 l/min

**Utförande:** Borstad nickel, med diskmaskinsavstängning

### Unika egenskaper



Skyddsmodul **AA**



- Keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX<sup>®</sup>, lekande G3/8
- Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°
- Med diskmaskinsavstängning, KV ej omställbar till VV
- Hålmått Ø34-37 mm

PRODUKTBESKRIVNING

# INXX II soft köksblandare


Med den eleganta hållbara nyansen borstad nickel och kökskranens mjuka formspråk bidrar INXX II soft till ett lyxigt och elegant kök. Blandaren är testad och godkänd utifrån de byggregler som finns och är energieffektiv, vilket innebär att den ger en lägre vatten- och energiförbrukning utan att ge avkall på komforten.

## Om serien

INXX II är en elegant och tidlös serie i en palett av noga utvalda nyanser. Kombinationen av hög kvalitet, sober design och skön komfort gör den till den ultimata serien.

Art.nr: 272151.76CA

RSK: 8311274



## Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	409700.AE	8394069	Spak, komplett, krom
1	409700.12AE	8394070	Spak, komplett, mattsvart
1	409700.22AE	8394071	Spak, komplett, mattvit
1	409700.44AE	8394072	Spak, komplett, mattgrå
1	409700.60AE	8394073	Spak, komplett, polerad mässing PVD
1	409700.62AE	8394074	Spak, komplett, borstad mässing PVD
1	409700.76AE	8394075	Spak, komplett, borstad nickel

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
2	409702.AE	8437059	Keramikinsats
3	S600230		Strålsamlare M21,5 utv., Z
4	S600055		Fästdetaljer
5	209565.AE		Spärrsegment
6	708843.AE	8295357	O-ring (15,54 x 2,62), 2 st
7	S600308	8387263	Stabiliseringsstag
8	409707.AE	8394082	Diskmaskinsinsats
9	409712.AE	8441027	Utloppspip, krom
9	409712.12AE	8441028	Utloppspip, mattsvart
9	409712.22AE	8441029	Utloppspip, mattvit
9	409712.44AE	8441030	Utloppspip, mattgrå
9	409712.60AE	8441031	Utloppspip, polerad mässing PVD
9	409712.62AE	8441032	Utloppspip, borstad mässing PVD
9	409712.76AE	8441033	Utloppspip, borstad nickel
10	409713.AE	8441034	Utloppspip, krom
10	409713.12AE	8441035	Utloppspip, mattsvart
10	409713.22AE	8441036	Utloppspip, mattvit
10	409713.44AE	8441037	Utloppspip, mattgrå
10	409713.60AE	8441038	Utloppspip, polerad mässing PVD
10	409713.62AE	8441039	Utloppspip, borstad mässing PVD
10	409713.76AE	8441040	Utloppspip, borstad nickel
11	S600283		Pipnippel, komplett
12	S600362		Flödesbegränsare för LD3 (rosa)
12	S600383		Flödesbegränsare 6 l/min (grå)