




Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring



MORA INXX II sharp, medium servantbatteri

INXX II servantkran finnes i tre ulike høyder der medium er en mellomhøy kran som passer til større håndfat. Med den elegante holdbare nyansen børstet messing og servantkranens rette karakter med lang tut og lutende munnstykke - gjør INXX II sharp både pen og bekvem å bruke. Blandebatteriet er testet og godkjent ut fra gjeldende byggeregler og det er energieffektivt, noe som innebærer at man får et lavere vann- og energiforbruk uten å gi avkall på komforten. Bunnventil finnes som tilbehør i samme nyanse.

Om serien

INXX II er en elegant og tidløs serie i en palett av nøyte utvalgte nyanser. Kombinasjonen av høy kvalitet, stilren design og herlig komfort gjør den til den ultimate serien.

Art.no.: 274013.62 **Flow 3 bar:** 4,5 l/m

Utførende: Børstet messing PVD

- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Lydklasse 1

PRODUKTBESKRIVNING


MORA INXX II sharp, medium
servantbatteri

INXX II servantkran finnes i tre ulike høyder der medium er en mellomhøy kran som passer til større håndfat. Med den elegante holdbare nyansen børstet messing og servantkranens rette karakter med lang tut og lutende munnstykke - gjør INXX II sharp både pen og bekvem å bruke. Blandebatteriet er testet og godkjent ut fra gjeldende byggeregler og det er energieffektivt, noe som innebærer at man får et lavere vann- og energiforbruk uten å gi avkall på komforten. Bunnventil finnes som tilbehør i samme nyanse.

Om serien

INXX II er en elegant og tidløs serie i en palett av nøye utvalgte nyanser. Kombinasjonen av høy kvalitet, stilren design og herlig komfort gjør den til den ultimate serien.

Art.no.: 274013.62



Reservedelsliste

NR.	ART. NO.	NRF-NUMMER	BESKRIVELSE
1	S600341		Spak, komplett, krom
1	S600341.12		Spak, komplett, matt sort
1	S600341.60		Spak, komplett, polert messing PVD
1	S600341.62		Spak, komplett, børstet messing PVD
2	409703.AE	4295014	Innsats

NR.	ART. NO.	NRF-NUMMER	BESKRIVELSE
3	409706.AE	4295016	Strålesamler M16,5 utv., 5 l/min ved 2–6 bar
3	S600227		Strålesamler M16,5 utv., 3 l/min ved 2–6 bar
3	S600387		Strålesamler M16,5 utv., 1,7 l/min ved 2–6 bar
4	209518.AE	4294311	Festedetaljer, servantbatteri
5	S600342		Spak med ekstra lengde 172 mm, krom
5	S600342.12		Spak med ekstra lengde 172 mm, matsort
5	S600342.60		Spak med ekstra lengde 172 mm, polert messing PVD
5	S600342.62		Spak med ekstra lengde 172 mm, børstet messing PVD