



## FMM 9000E II Wannenfüll- und Duschthermostat

Sicherheitsarmatur für das Bad in neuem Design. Die stylische Form der Armatur ergänzt die einzigartigen Funktionen und der umweltfreundliche Aspekt charakterisieren die 9000E Serie. Eine clevere Ingenieurleistung zur Wassereinsparung ohne Kompromisse an den Komfort. Auslauf in der Mitte zentriert.

Artikel-Nr.: 82008500


Ausführung: Chrom

Unique characteristics

Backflow protection unit type



- Temperaturwähler mit Sicherheitssperre 38°
- Schwenkbarer Auslauf zur Umstellung zwischen Wanneneinlauf und Dusche
- Gleicht Temperatur- und Druckschwankungen aus
- Mit Eco Stop
- Wandabstand Auslauf 194 mm




PRODUCT DESCRIPTION

# FMM 9000E II Wannenfüll- und Duschthermostat

Sicherheitsarmatur für das Bad in neuem Design. Die stylische Form der Armatur ergänzt die einzigartigen Funktionen und der umweltfreundliche Aspekt charakterisieren die 9000E Serie. Eine clevere Ingenieurleistung zur Wassereinsparung ohne Kompromisse an den Komfort. Auslauf in der Mitte zentriert.

Artikel-Nr.: 82008500



## Ersatzteilliste

NO.	ART.NR	AUSFÜHRUNG
1	35782009	Mengenhandrad, kompl.
2	39031006	Plättchen, schwarz (2 St.)
3	35900800	Keramisches Oberteil
4	38680009	Filter, incl. O-Ringe und Servicewerkzeug
5	59810800	Anschlussübergangsstücke 150 c/c
5	59800800	Anschlussübergangsstücke 160 c/c
6	38601009	Thermostatkartusche mit Servicewerkzeug
7	38520007	Anschlagring, standard (schwarz)
8	35782109	Temperaturhandrad, komplett
8	35780150	Temperaturhandrad, komplett, max. 38°
9	39710800	Übergangsstück M18x1-G1/2 (Duscharmatur)
10	39754000	Übergangsstück M18x1
11	82990000	Wanneneinlauf, komplett
12	38086000	Schraube
13	29142400	Gehäuse M24 außen, 13 mm
14	38521000	Sperrring

NO.	ART.NR	AUSFÜHRUNG
15	35970150	Care-Griff, schwarz, 2 Stck.
16	29102650	Einsatz für Strahlregler, 20–24 l/min von 300 kPa