




Ainutlaatuiset ominaisuudet



Mora Rexx B5, korotettu malli

Mora Rexx on skandinaavista muotoilua ja toimivuutta parhaimmillaan. Minimalistinen sarja, jossa tärkeintä on yksinkertaisuus. Sarjan innovatiivisuus on sen tarkkuudessa. Kun traditio ja käsityö lyövät kättä modernien valmistusmenetelmien ja innoittavan muotoilun kanssa, on tuloksena Mora Rexx. Tässä sisäänrakennettua älykästä toimivuutta tarjoavana kauniina pesuallashanana push-down -venttiilein.

Tuote-nro: 707161.0011 **LVI:** 6160641 **Flow 3 bar:** 4,6 l/m

Kuvaus: Kromattu/musta

- ESS-energiansäästötoiminto
- Keraaminen säätöosa
- Vesimäärän ja lämpötilan esisäätö
- Joustavat Soft PEX®- liitosletkut 3/8" liitosmutterilla
- Eco-poresuutin
- Asennusreikä Ø32-37 mm (Ø32-35 mm on suositeltava)
- Ääniluokka 1


TUOTEKUVAUS

Mora Rexx B5, korotettu malli

Mora Rexx on skandinaavista muotoilua ja toimivuutta parhaimmillaan. Minimalistinen sarja, jossa tärkeintä on yksinkertaisuus. Sarjan innovatiivisuus on sen tarkkuudessa. Kun traditio ja käsityö lyövät kättä modernien valmistusmenetelmien ja innoittavan muotoilun kanssa, on tuloksena Mora Rexx. Tässä sisäänrakennettua älykästä toimivuutta tarjoavana kauniina pesuallashanana push-down -venttiilein.

Tuote-nro: 707161.0011

LVI: 6160641



Varaosalistaus

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
	37885000		Tiiviste Soft PEX® liitosletkut 3/8", 10 kpl
1	209500.AE	6432128	Käyttövipu, kromattu
1	209500.0011AE	6432127	Käyttövipu, kromi/musta
2	409337	6432208	Care-käyttövipu, kromattu
3	209501.AE		Peiterengas, kromattu
4	209493.AE	6432150	Säätökasetti, ESS
4	708301.AE	6432188	Säätökasetti, vakio
5	209506.AE		L-juoksuputki, kromattu
5	209506.0011AE		L-juoksuputki, kromi/musta
6	209502.AE		Poresuutin, L-juoksuputkelle, 7,6 l/min 200–600 kPa, kromattu
6	209502.0011AE		Poresuutin, L-juoksuputkelle, 7,6 l/min 200–600 kPa, kromi/musta
7	209508.AE		J-juoksuputki, kromattu
8	209507.AE		C-juoksuputki, kromattu
9	209503.AE		Poresuutin M18 sk. 7,6 l/min 200–600 kPa, kromattu

NRO.	MA-NRO	LV	KUVAUS
10	209520.AE		Tiivistesarja
11	708779.AE		Kiinnityssarja, keittiöhana
12	209518.AE		Pesuallashanan kiinnityssarja
13	209562.AE		Jalustarengas, pesuallashanat
14	209563.AE		Jalustarengas, keittiöhanat
15	209505.AE		Pesukoneventtiilin käyttökahva, kromattu
16	S600337	6430168	Pesukoneventtiilin, sisältää huoltotyökalut
16	S600316	6430165	Pesukoneventtiilin, ilman huoltotyökalua
17	459013		Lukitusruuvi
18	409480.AE		Nivelporesuutin M18 int. 7–9 l/min 300 kPa