





Ainutlaatuiset ominaisuudet



MORA MMIX II keittiöhana

Matalaputkinen MMIX II yhdistää kauniin ja ergonomisen muotoilun energiatehokkaisuun sisäosiin, alhaiseen energiankulutukseen ja kaukokatseiseen ympäristönsuojeluun.

Tuote-nro: 332201 **LVI:** 6261289 **Flow 3 bar:** 6,0 l/m

Kuvaus: Kromattu

- Keraaminen säätöasetti: pitkä käyttöikä ja tiivis pehmeä sulkeutuminen, joka estää paineiskut ja putkien paukkumiset.
- ESS-energiansäästötoiminto
- Juoksuputken rajoitus 110°
- Joustavat Soft PEX®- liitosletkut 3/8" liitosmutterilla
- Vesimäärän ja lämpötilan esisääto
- Lead Free, lyijyttömät materiaalit
- Ljudklass 1
- Asennusreikä: Ø34-37 mm


TUOTEKUVAUS

MORA MMIX II keittiöhana

Matalaputkinen MMIX II yhdistää kauniin ja ergonomisen muotoilun energiatehokkaisiin sisäosiin, alhaiseen energiankulutukseen ja kaukokatseiseen ympäristönsuojeluun.

Tuote-nro: 332201

LVI: 6261289



Varaosalistaus

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
1	409389.AE		Käyttövipu täydellinen
2	409392.AE		Merkkinasta ja vivun kiinnitysruuvi
3	409391.AE		Peitelevy
4	409393.AE		Kiinnitysmutteri ja huoltotyökalu
5	439060.AE		Lukitusnasta
6	S600273		Keraaminen säätöosa, sisältää huoltotyökalun
7	409611.AE		Juoksuputken lukitusruuvi
8	409685		Juoksuputki, täydellinen
9	S600298	6430166	Huoltotyökalu
10	S600301		Juoksuputken tiivistepari, 2 kpl
11	209558.AE	6432228	Juoksuputken rajoitin kiinteälle juoksuputkelle 30-90°
12	409458.AE		Kiinnityssarja hanalle jossa pkv.

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
13	S600279	6561324	Poresuuttimen hylsy M24 ulk., 17 mm
14	131398.AE	6561136	Poresuuttimen sisäosa, 9–11 l/min 300 kPa
15	409390.AE	6432032	Käyttövipu täydellinen Care (150mm)