





#### Unike funksjoner



#### Tilbakeslagssikring



## MORA MMIX II soft kjøkkenbatteri

MMIX II soft har en design som preges av en kjælelt bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil.

**Art.no.:** 332155 **Flow 3 bar:** 5,0 l/m

**Utførende:** Krom, A-klass


- Mykstengende
- ESS (Energisparesystem)
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360° (sperreringer for 60° eller 110° inkludert)
- Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Lead Free (blyfri)
- Lydklasse 1
- For hull i benk Ø34-37 mm

## PRODUKTBESKRIVNING

MORA MMIX II soft  
kjøkkenbatteri

MMIX II soft har en design som preges av en kjølelt  
bølgende geometri og formidler en tidløs og  
sammenhengende stil.

Art.no.: 332155



|              | STD     | LD3*    | LD4*      | Energy class A |
|--------------|---------|---------|-----------|----------------|
| 6. Cartridge | S600253 | S600232 | S600253   | S600253        |
| 23. Insert   | S600319 | S600072 | 132205.AE | S600294        |

\* LEED mixers with low flow

## Reservedelsliste

| NR. | ART. NO.  | NRF-NUMMER | BESKRIVELSE                            |
|-----|-----------|------------|----------------------------------------|
| 1   | 409389.AE | 4294121    | Spak, komplett, krom                   |
| 2   | 409392.AE | 4294123    | Merkeplugg og skrue                    |
| 3   | 409391.AE | 4294122    | Dekkhylse, krom                        |
| 4   | 409393.AE | 4294124    | Innsatsmutter inkl serviceverktøy      |
| 5   | 439060.AE |            | Innsatsmutter                          |
| 6   | S600253   |            | Innsats med serviceverktøy             |
| 6   | S600232   |            | Innsats, Low flow, for LEED batterier  |
| 7   | S600298   |            | Serviceverktøy                         |
| 8   | S600159   |            | Monteringsstilbehør for kjøkkenbatteri |
| 9   | S600018   |            | Tutnippel, komplett                    |
| 10  | S600299   |            | Pakningssett med sperrringer           |
| 11  | 209543.AE |            | Sperring 40°                           |
| 12  | 309519.AE |            | Sperrebrikke, 2 pakk (sort/grå)        |

| NR. | ART. NO.  | NRF-NUMMER | BESKRIVELSE                                        |
|-----|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 13  | 708843.AE |            | O-ring (15,54 x 2,62), 2 stk                       |
| 14  | 109016.AE |            | Tutnippel for fast tut, komplett                   |
| 15  | 139595.AE |            | Stoppskrue med sperresegment                       |
| 16  | S600308   |            | Stabiliseringssats                                 |
| 17  | 409395.AE | 4294125    | Utløpstut, K5-modell, krom                         |
| 18  | 409396.AE | 4294126    | Utløpstut, K7-modell, krom                         |
| 19  | 409397.AE | 4294127    | Utløpstut, K6-modell, krom                         |
| 20  | 131410.AE |            | Hylse for strålesamler, M22 innv                   |
| 21  | 131415.AE |            | Hylse for strålesamler, M24 utv. 15 mm, krom       |
| 22  | 409343.AE | 4290247    | Strålesamler med kuleledd, Krom, 7-9 l/min         |
| 23  | S600319   |            | Innsats strålesamler 7-9 l/min ved 3 bar           |
| 23  | S600072   | 4305261    | Innsats strålesamler 3 l/min ved 2–6 bar           |
| 23  | 132205.AE |            | Innsats strålesamler 5 l/min ved 2–6 bar           |
| 23  | S600294   |            | Innsats strålesamler 5 l/min ved 2–6 bar           |
| 24  | 409390.AE | 4294206    | Spak care med ekstra lengde 150 mm                 |
| 25  | S600206   | 4305294    | Selvstengende hånddusj, krom                       |
| 26  | 130670.AE | 4295546    | Gjennomføringshylse komplett, krom                 |
| 27  | S600152   | 4305288    | Høytrykkslange, lengde 1,5 m, krom                 |
| 28  | 409104.AE | 4294112    | Avstengningsventil komplett, m/verktøy             |
| 29  | S600337   |            | Innsats for maskinavstengning, med serviceverktøy  |
| 29  | S600316   | 4305716    | Innsats for maskinavstengning, uten serviceverktøy |
| 30  | 409400.AE | 4294128    | Vrider, krom (standard)                            |
| 31  | 409399.AE |            | Ombygningssett, Maskinuttak G1/2 over benk         |