




#### Unikke egenskaber



#### Tilbageløbssikring



## Køkkenarmatur MORA MMIX II sharp

MMIX II sharp forener en stilren form med kvalitet og miljøvenlige aspekter, som gør armaturet til en rigtig vinder. Blyfri med ESS energisparessystem.

Artikel-nummer: 332051 VVS: 705901204 Flow 3 bar: 6,0 l/m  
Beskrivelse: Krom

- ESS (Energy Saving System).
- Med høj J-svingtud 60°, 85°, 110° eller 360° (begrænsningssæt for 60° eller 110° inkluderet).
- 236 mm fremspring.
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Fleksible tilslutningsslanger i metalflettet Soft-PEX®, G3/8.
- Lead Free (blyfri).
- Hulmål Ø34-37 mm.
- Lydklasse 1.
- **5 års trykgaranti.**


## PRODUKTBESKRIVELSE

# Køkkenarmatur MORA MMIX II sharp

MMIX II sharp forener en stilren form med kvalitet og miljøvenlige aspekter, som gør armaturet til en rigtig vinder. Blyfri med ESS energisparesystem.

Artikel-nummer: 332051

VVS: 705901204



|              | STD     | LD3*    | LD4*      | Energy class A |
|--------------|---------|---------|-----------|----------------|
| 6. Cartridge | S600253 | S600232 | S600253   | S600253        |
| 23. Insert   | S600319 | S600072 | 132205.AE | S600294        |

\* LEED mixers with low flow

## Reservedelsliste

| NR. | ART.NO    | VVS       | BESKRIVELSE                                    |
|-----|-----------|-----------|------------------------------------------------|
| 1   | 409389.AE | 745148401 | Greb, komplet                                  |
| 2   | 409392.AE | 745148403 | Farvebrik og skrue til greb                    |
| 3   | 409391.AE | 745148402 | Dækhætte                                       |
| 4   | 409393.AE | 745148404 | Låsemøtrik til keramisk indsats, inkl. værktøj |
| 5   | 439060.AE |           | Låsemøtrik                                     |
| 6   | S600253   |           | Patron med værktøj                             |
| 6   | S600232   |           | Patron, Low flow, til LEED armaturer           |
| 7   | S600298   | 745137712 | Serviceværktøj                                 |
| 8   | S600159   | 745148397 | Monteringssæt til køkkenarmatur                |
| 9   | S600018   |           | Tudenippel                                     |
| 10  | S600299   | 745137769 | Pakningssæt med spærreringer                   |
| 11  | 209543.AE | 745148373 | Svingtuds-begrænsningssæt 40°                  |
| 12  | 309519.AE |           | Låsedel, 2 pak (sort/grå)                      |

| NR. | ART.NO    | VVS       | BESKRIVELSE                                             |
|-----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 13  | 708843.AE |           | O-ring (15,54 x 2,62), 2 stk.                           |
| 14  | 109016.AE |           | Tudenippel, komplet, for fast tud                       |
| 15  | 139595.AE |           | Stopskrue med spære                                     |
| 16  | S600308   | 709058100 | Stabiliseringssæt                                       |
| 17  | 409395.AE | 745148374 | Svingtud K5, komplet                                    |
| 18  | 409396.AE | 745148394 | Svingtud K7, komplet                                    |
| 19  | 409397.AE | 745148384 | Svingtud, krom                                          |
| 20  | 131410.AE |           | Perlatorhylster M22 indv.                               |
| 21  | 131415.AE |           | Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, krom                   |
| 22  | 409343.AE |           | Strålsamler M22 indv, med kugleled, 7–9 l/min ved 3 bar |
| 23  | S600319   |           | Strålesamlerindsats, 7–9 l/min ved 3 bar                |
| 23  | S600072   |           | Strålesamlerindsats, 3 l/min ved 2–6 bar                |
| 23  | 132205.AE |           | Strålsamlerindsats, 5 l/min ved 2–6 bar                 |
| 23  | S600294   |           | Strålsamlerindsats, 5 l/min ved 2–6 bar                 |
| 24  | 409390.AE | 745148600 | Handicapvenligt greb, L=150                             |
| 25  | S600206   |           | Selvlukkende håndbruser, krom                           |
| 26  | 130670.AE | 745148129 | Bordgennemføring for håndbruser                         |
| 27  | S600152   |           | Slange til håndbruser 1,5 m, krom                       |